

Tubes et pièces de protection de câbles**Kabelschutzrohre und Formstücke****Tubi e pezzi protezione cavi**

Les prix des matières premières étant soumis à de fortes fluctuations, nos prix de vente peuvent varier dans des délais très courts. De ce fait, seules les listes présentes sur notre site internet, constamment mises à jours, font foi.

Die gültigen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite.

Il prezzo di tutte le materie plastiche é altalenante e fortemente cambiamento del mercato geopolitico. I prezzi sul nostro sito internet vengono costantemente aggiornati e sono da considerarsi gli unici validi e affidabili.

Prix départ usine - Preise ab Werk - Prezzo franco partenza nostro deposito

Canplast SA
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Tél. 021 / 637 37 77
Fax. 021 / 637 37 78

E-mail : suisseromande@canplast.ch
www.canplast.ch

Tables des matières

	art. CAN 151 F/05	Page
Tuyaux en PE-souple manchonné, L= 5 M', lignes rouges	411.110	5.1. 1
Tuyaux en PE-souple manchonné, L=10 M', lignes rouges	411.210	5.1. 1
Tuyaux en PE-souple manchonné, L= 5 M', lignes vertes	411.110	5.1. 2
Tuyaux en PE-souple manchonné, L=10 M', lignes vertes	411.210	5.1. 2
Tuyaux en PE-souple lisse, L=5/10 M', lignes rouges	411.120	5.1. 3
Tuyaux en PE-dur recyclé manchonné, L=10 M', lignes rouges	412.210	5.1. 4
Tuyaux en PE-dur recyclé lisse, L=5/10 M', lignes rouges	412.220	5.1. 5
Tuyaux en PE-dur 1ère qualité DIL-FORCE manchonné, lignes rouges	-	5.1. 6
Tuyaux en PE-dur 1ère qualité DIL-FORCE lisse, lignes rouges	-	5.1. 6
Tuyaux en PE-dur 1ère qualité GLISS manchonné, L= 5 M', lignes rouges	412.110	5.1. 7
Tuyaux en PE-dur 1ère qualité GLISS manchonné, L=10 M', lignes rouges	412.210	5.1. 7
Tuyaux en PE-dur 1ère qualité GLISS lisse, lignes rouges	412.120	5.1. 8
Tuyaux à fermeture longitudinale (H), L= 5 M'	413.100	5.1. 9
Tuyaux à fermeture longitudinale (H), L=10 M'	413.200	5.1. 9
Tuyaux ondulés flexibles à double paroi, en rouleaux	-	5.1. 10
Rouleaux ondulés flexibles à double paroi, en rouleaux	-	5.1. 10
Rouleaux de protection de câbles en PE souple 'TV' / 'Antenne'	421.001	5.1. 11
Rouleaux de protection de câbles en PE souple, L= 50 M'	411.310	5.1. 11
Rouleaux de protection de câbles en PE souple, L=100 M'	411.320	5.1. 11
Tuyaux de protection de câbles type 'K' (fibre optique)	421.001	5.1. 12
Pièces spéciales pour tuyaux type 'K' (fibre optique)	-	5.1. 13
Manchons doubles	415.110	5.1. 14
Manchons coulissants	415.140	5.1. 15
Manchons de dilatation	423.001	5.1. 15
Manchons pour tuyaux à fermeture longitudinale (H)	415.160	5.1. 9
Manchons pour tuyaux ondulés flexibles à double paroi	-	5.1. 10
Manchettes d'extrémité	415.140	5.1. 14
Manchons de réparation	415.130	5.1. 24
Coudes lisses 45°	415.110	5.1. 17
Coudes lisses 90°	415.210	5.1. 17
Coudes lisses avec rayons spéciaux	415.216	5.1. 18
Coudes lisses 1ère qualité DIL-FORCE 45°	415.120	5.1. 19
Coudes lisses 1ère qualité DIL-FORCE 90°	415.220	5.1. 19
Coudes flexibles manchonnés	415.320	5.1. 20
Coudes flexibles avec fermeture longitudinale	415.410	5.1. 21
Réductions	415.170	5.1. 22
Raccords aux chambres (Manchons de scellement)	415.500	5.1. 22
Bouchons pour tubes	416.100	5.1. 23
Bouchons pour manchons	416.200	5.1. 23
Joints	416.300	5.1. 25
Produits auxiliaires	464.100	5.1. 25

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE SOUPLE, MANCHONNÉS

KABELSCHUTZROHRE PE-LD, GEMUFFT

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE MOLLE, CON MANICOTTI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PE

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **5 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
		CAN 151 F/14			
60	CLPE0720605	411.111 72 / 60	1.280	H1	6.95
80	CLPE0920805	411.112 92 / 80	1.670	H1	9.00
100	CLPE1121005	411.113 112 / 100	2.070	H1	10.65
120	CLPE1321205	411.114 132 / 120	2.470	H1	12.55
150	CLPE1631485	411.115 163 / 148	3.830	H1	20.15
200	CLPE2141955	411.116 214 / 195	6.450	H1	39.50

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

60	CLPE07206010	411.211 72 / 60	1.260	H1	6.35
80	CLPE09208010	411.212 92 / 80	1.640	H1	8.20
100	CLPE11210010	411.213 112 / 100	2.020	H1	9.60
120	CLPE13212010	411.214 132 / 120	2.410	H1	11.45
150	CLPE16314810	411.215 163 / 148	3.740	H1	18.45
200	CLPE21419510	411.216 214 / 195	6.240	H1	36.55

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
		CAN 151 F/14				
60	CLPE072060x	411.x11 72 / 60	5'000	455 / 91	10'000	540-980 / 54-98 ^A
80	CLPE092080x	411.x12 92 / 80	5'000	300 / 60	10'000	630-600 / 63-60 ^A
100	CLPE112100x	411.x13 112 / 100	5'000	240 / 48	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120	CLPE132120x	411.x14 132 / 120	5'000	210 / 42	10'000	260-280 / 26-28 ^A
150	CLPE163148x	411.x15 163 / 148	5'000	140 / 28	10'000	170-180 / 17-18 ^A
200	CLPE214195x	411.x16 214 / 195	5'000	115 / 23	10'000	80 / 8 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité / Mindestlieferungsmenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE SOUPLE, MANCHONNÉS

KABELSCHUTZROHRE PE-LD, GEMUFFT

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE MOLLE, CON MANICOTTI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes vertes / mit grünen Streifen / con strisce verdi



CL-PEV

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **5 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. CAN 151 F/14 mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPEV0720605	411.111 72 / 60	1.280	H1	7.95
80	CLPEV0920805	411.112 92 / 80	1.670	H1	10.00
100	CLPEV1121005	411.113 112 / 100	2.070	H1	11.60
120	CLPEV1321205	411.114 132 / 120	2.470	H1	13.50

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

60	CLPEV07206010	411.211 72 / 60	1.260	H1	7.40
80	CLPEV09208010	411.212 92 / 80	1.640	H1	9.20
100	CLPEV11210010	411.213 112 / 100	2.020	H1	10.60
120	CLPEV13212010	411.214 132 / 120	2.410	H1	12.40

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. CAN 151 F/14 mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
60	CLPEV072060x	411.x11 72 / 60	5'000	455 / 91	10'000	540-980 / 54-98 ^A
80	CLPEV092080x	411.x12 92 / 80	5'000	300 / 60	10'000	630-600 / 63-60 ^A
100	CLPEV112100x	411.x13 112 / 100	5'000	240 / 48	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120	CLPEV132120x	411.x14 132 / 120	5'000	210 / 42	10'000	260-280 / 26-28 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité/ Mindestlieferungsmenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE SOUPLE, LISSES

KABELSCHUTZROHRE PE-LD, GLATTENDIG

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE MOLLE, LISCI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PEL

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 5 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEL0720605	411.121	72 / 60	1.240	H1	5.70
80 ^B	CLPEL0920805	411.122	92 / 80	1.620	H1	7.45
100 ^B	CLPEL1121005	411.123	112 / 100	1.990	H1	8.65
120 ^B	CLPEL1321205	411.124	132 / 120	2.380	H1	10.25
150 ^B	CLPEL1631485	411.125	163 / 148	3.660	H1	16.95
200 ^B	CLPEL2141955	411.126	214 / 195	6.080	H1	29.40

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 10 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEL07206010	411.221	72 / 60	1.240	H1	5.70
80 ^B	CLPEL09208010	411.222	92 / 80	1.620	H1	7.45
100 ^B	CLPEL11210010	411.223	112 / 100	1.990	H1	8.65
120 ^B	CLPEL13212010	411.224	132 / 120	2.380	H1	10.25
150 ^B	CLPEL16314810	411.225	163 / 148	3.660	H1	16.95
200 ^B	CLPEL21419510	411.226	214 / 195	6.080	H1	29.40

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
60 ^B	CLPEL072060x	411.x21	72 / 60	5'000	455 / 91	10'000	540-980 / 54-98 ^A
80 ^B	CLPEL092080x	411.x22	92 / 80	5'000	300 / 60	10'000	630-600 / 63-60 ^A
100 ^B	CLPEL112100x	411.x23	112 / 100	5'000	240 / 48	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120 ^B	CLPEL132120x	411.x24	132 / 120	5'000	210 / 42	10'000	260-280 / 26-28 ^A
150 ^B	CLPEL163148x	411.x25	163 / 148	5'000	140 / 28	10'000	170-180 / 17-18 ^A
200 ^B	CLPEL214195x	411.x26	214 / 195	5'000	115 / 23	10'000	80 / 8 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité/ Mindestlieferungsmenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR RECYCLÉ, MANCHONNÉS
 KABELSCHUTZROHRE PE-HD AUS REZYKLAT, GEMUFFT
 TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO RICICLATO, CON MANICOTTI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PEDR

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
		CAN 151 F/14			
60	CLPEDR07210	412.212 72 / 60	1.290	H2	7.25
80	CLPEDR09210	412.213 92 / 80	1.680	H2	9.50
100	CLPEDR11210	412.214 112 / 100	2.080	H2	11.25
120	CLPEDR13210	412.215 132 / 120	2.480	H2	13.20
150	CLPEDR16310	412.216 163 / 148	3.840	H2	21.30
200	CLPEDR21410	412.217 214 / 197	6.430	H2	37.60

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
		CAN 151 F/14			
60	CLPEDR07210	412.212 72 / 60	1.290	10'000	540-980 / 54-98 ^A
80	CLPEDR09210	412.213 92 / 80	1.680	10'000	630-600 / 63-60 ^A
100	CLPEDR11210	412.214 112 / 100	2.080	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120	CLPEDR13210	412.215 132 / 120	2.480	10'000	260-280 / 26-28 ^A
150	CLPEDR16310	412.216 163 / 148	3.840	10'000	170-180 / 17-18 ^A
200	CLPEDR21410	412.217 214 / 197	6.430	10'000	80 / 8 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité / Mindestlieferungsmenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR RECYCLÉ, LISSES
KABELSCHUTZROHRE PE-HD AUS REZYKLAT, GLATTENDIG
TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO RICICLATO, LISCI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco
 Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PEDRL

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **5 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEDRL0725	412.122	72 / 60	1.266	H2	6.60
80 ^B	CLPEDRL0925	412.123	92 / 80	1.651	H2	8.65
100 ^B	CLPEDRL1125	412.124	112 / 100	2.037	H2	10.15
120 ^B	CLPEDRL1325	412.125	132 / 120	2.423	H2	12.00
150 ^B	CLPEDRL1635	412.126	163 / 148	3.738	H2	19.55
200 ^B	CLPEDRL2145	412.127	214 / 197	6.208	H2	34.15

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEDRL07210	412.222	72 / 60	1.266	H2	6.60
80 ^B	CLPEDRL09210	412.223	92 / 80	1.651	H2	8.65
100 ^B	CLPEDRL11210	412.224	112 / 100	2.037	H2	10.15
120 ^B	CLPEDRL13210	412.225	132 / 120	2.423	H2	12.00
150 ^B	CLPEDRL16310	412.226	163 / 148	3.738	H2	19.55
200 ^B	CLPEDRL21410	412.227	214 / 197	6.208	H2	34.15

Cet article n'est pas en stock / Kein Lagerartikel / Articolo non immagazzinato

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
60 ^B	CLPEDRL072060x	412.x22	72 / 60	5'000	490 / 98	10'000	540-980 / 54-98 ^A
80 ^B	CLPEDRL092080x	412.x23	92 / 80	5'000	300 / 60	10'000	630-600 / 63-60 ^A
100 ^B	CLPEDRL112100x	412.x24	112 / 100	5'000	225 / 45	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120 ^B	CLPEDRL132120x	412.x25	132 / 120	5'000	140 / 28	10'000	260-280 / 26-28 ^A
150 ^B	CLPEDRL163148x	412.x26	163 / 148	5'000	90 / 18	10'000	170-180 / 17-18 ^A
200 ^B	CLPEDRL214195x	412.x27	214 / 197	5'000	40 / 8	10'000	80 / 8 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité/ Mindestliefermenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR 1ÈRE QUALITÉ DIL-FORCE, MANCHONNÉS
 KABELSCHUTZROHRE PE-HD 1. QUALITÄT DIL-FORCE, GEMUFFT
 TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO PRIMA QUALITÀ DIL-FORCE, CON MANICOTTI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco
 Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PED

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 10 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
		CAN 151 F/14			
100	CLPED11210	412.214 112 / 100	1.930	H3	12.95
120	CLPED13210	412.215 132 / 120	2.480	H3	16.65
150	CLPED16310	412.216 163 / 148	3.590	H3	24.50
200	CLPED21410	412.217 214 / 197	6.090	H3	43.00

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR 1ÈRE QUALITÉ DIL-FORCE, LISSES
 KABELSCHUTZROHRE PE-HD 1. QUALITÄT DIL-FORCE, GLATTENDIG
 TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO PRIMA QUALITÀ DIL-FORCE, LISCI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco
 Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PEDL

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 10 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
		CAN 151 F/14			
100 ^B	CLPEDL11210	412.224 112 / 100	1.887	H3	12.15
120 ^B	CLPEDL13210	412.225 132 / 120	2.423	H3	15.70
150 ^B	CLPEDL16310	412.226 163 / 148	3.493	H3	23.20
200 ^B	CLPEDL21410	412.227 214 / 197	5.886	H3	40.35

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
		CAN 151 F/14		
100	CLPED11210	412.2x4 112 / 100	10'000	430-450 / 43-48 ^A
120	CLPED13210	412.2x5 132 / 120	10'000	260-280 / 26-28 ^A
150	CLPED16310	412.2x6 163 / 148	10'000	170-180 / 17-18 ^A
200	CLPED21410	412.2x7 214 / 197	10'000	80 / 8 ^A

^A Quantité de livraison minimum, selon disponibilité/ Mindestliefermenge je nach Verfügbarkeit / Quantità minima di fornitura Secondo disponibilità

^B selon disponibilité / je nach Verfügbarkeit / secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi


TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR 1ÈRE QUALITÉ CÂBLE-GLISS, MANCHONNÉS

KABELSCHUTZROHRE PE-HD 1. QUALITÄT CÂBLE-GLISS, GEMUFFT

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO PRIMA QUALITÀ CÂBLE-GLISS, CON MANICOTTI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



Intérieur strié
mit spiralförmigen Gleitrillen
Interno striato

CL-PEGLISB

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 5 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. CAN 151 F/14	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEGLISB0605	412.112 72 / 60	1.220	H3	8.80
80 ^B	CLPEGLISB0805	412.113 92 / 80	1.590	H3	11.25
100 ^B	CLPEGLISB1005	412.114 112 / 100	1.960	H3	13.50
120 ^B	CLPEGLISB1205	412.115 132 / 119	2.530	H3	17.30
150 ^B	CLPEGLISB1505	412.116 163 / 148	3.680	H3	25.40
200 ^B	CLPEGLISB2005	412.117 214 / 195	6.300	H3	45.10

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 10 m.

60	CLPEGLISB06010	412.212 72 / 60	1.200	H3	8.20
80	CLPEGLISB08010	412.213 92 / 80	1.560	H3	10.55
100	CLPEGLISB10010	412.214 112 / 100	1.930	H3	12.60
120	CLPEGLISB12010	412.215 132 / 119	2.480	H3	16.20
150	CLPEGLISB15010	412.216 163 / 148	3.590	H3	24.00
200	CLPEGLISB20010	412.217 214 / 195	6.090	H3	42.10

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. CAN 151 F/14	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
60	CLPEGLISB060x	412.x12 72 / 60	5'000	540 / 108	10'000	1080 / 108 ^A
80	CLPEGLISB080x	412.x13 92 / 80	5'000	405 / 81	10'000	810 / 81 ^A
100	CLPEGLISB100x	412.x14 112 / 100	5'000	240 / 48	10'000	480 / 48 ^A
120	CLPEGLISB120x	412.x15 132 / 119	5'000	165 / 33	10'000	330 / 33 ^A
150	CLPEGLISB150x	412.x16 163 / 148	5'000	140 / 28	10'000	280 / 28 ^A
200	CLPEGLISB200x	412.x17 214 / 195	5'000	125 / 25	10'000	250 / 25 ^A

^A Quantité de livraison minimum / Mindestlieferungsmenge / Quantità minima di fornitura

^B selon disponibilité / je nach Verfügbarkeit / secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi


TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR 1ÈRE QUALITÉ CÂBLE-GLISS, LISSES

KABELSCHUTZROHRE PE-HD 1. QUALITÄT CÂBLE-GLISS, GLATTENDIG

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO PRIMA QUALITÀ CÂBLE-GLISS, LISCI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



Intérieur strié
mit spiralförmigen Gleitrillen
Interno striato

CL-PEGLISBL

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 5 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEGLISBL0605	412.122	72 / 60	1.176	H3	7.60
80 ^B	CLPEGLISBL0805	412.123	92 / 80	1.531	H3	9.85
100 ^B	CLPEGLISBL1005	412.124	112 / 100	1.887	H3	11.70
120 ^B	CLPEGLISBL1205	412.125	132 / 119	2.423	H3	15.10
150 ^B	CLPEGLISBL1505	412.126	163 / 148	3.493	H3	22.60
200 ^B	CLPEGLISBL2005	412.127	214 / 195	5.886	H3	39.10

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 10 m.

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60 ^B	CLPEGLISBL06010	412.222	72 / 60	1.176	H3	7.60
80 ^B	CLPEGLISBL08010	412.223	92 / 80	1.531	H3	9.85
100 ^B	CLPEGLISBL10010	412.224	112 / 100	1.887	H3	11.70
120 ^B	CLPEGLISBL12010	412.225	132 / 119	2.423	H3	15.10
150 ^B	CLPEGLISBL10010	412.226	163 / 148	3.493	H3	22.60
200 ^B	CLPEGLISBL20010	412.227	214 / 195	5.886	H3	39.10

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi	Longueur Baulänge Lunghezza mm	M / Pces M / Stck. M / Pezzi
60 ^B	CLPEGLISBL060x	412.x22	72 / 60	5'000	540 / 108	10'000	1080 / 108 ^A
80 ^B	CLPEGLISBL080x	412.x23	92 / 80	5'000	405 / 81	10'000	810 / 81 ^A
100 ^B	CLPEGLISBL100x	412.x24	112 / 100	5'000	240 / 48	10'000	480 / 48 ^A
120 ^B	CLPEGLISBL120x	412.x25	132 / 119	5'000	165 / 33	10'000	330 / 33 ^A
150 ^B	CLPEGLISBL150x	412.x26	163 / 148	5'000	140 / 28	10'000	280 / 28 ^A
200 ^B	CLPEGLISBL200x	412.x27	214 / 195	5'000	125 / 25	10'000	250 / 25 ^A

^A Quantité de livraison minimum / Mindestliefermenge / Quantità minima di fornitura

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX AVEC FERMETURE LONGITUDINALE EN POLYETHYLÈNE, NOIRS
KABELSCHUTZROHRE MIT LÄNGSVERSCHLUSS AUS POLYETHYLEN, SCHWARZ
TUBI CON CHIUSURA LONGITUDINALE IN PE NERO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PETF

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **5 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
80 ^B	CLPETF092	414.101	92 / 80	1.960	H4	27.70
100 ^B	CLPETF112	414.102	112 / 100	2.310	H4	30.00
120 ^B	CLPETF132	414.103	132 / 120	2.660	H4	32.10
150 ^B	CLPETF163	414.104	163 / 150	3.420	H4	42.50
200 ^B	CLPETF214	414.105	214 / 200	4.680	H4	53.70

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
80	CLPETF092	414.201	92 / 80	1.960	H4	27.70
100	CLPETF112	414.202	112 / 100	2.310	H4	30.00
120	CLPETF132	414.203	132 / 120	2.660	H4	32.10
150	CLPETF163	414.204	163 / 150	3.420	H4	42.50
200	CLPETF214	414.205	214 / 200	4.680	H4	53.70

MANCHONS POUR FERMETURE LONGITUDINALE
MUFFEN ZU LÄNGSVERSCHLUSSROHR
MANICOTTO PER TUBI CON CHIUSURA LONGITUDINALE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEMF

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
80	CLPEMF092	415.561	92	0.300	J2	26.90
100	CLPEMF112	415.562	112	0.350	J2	30.30
120	CLPEMF132	415.563	132	0.550	J2	34.90
150	CLPEMF163	415.564	163	0.850	J2	46.20
200	CLPEMF214	415.565	214	2.850	J2	81.30

COUDES FLEXIBLES / FLEXIBLE BOGEN / CURVE FESSIBILI : 5.1²¹

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE STABIL TWIN, ONDULÉS, FLEXIBLES, DOUBLE PAROI
 KABELSCHUTZROHRE AUS POLYETHYLEN STABIL TWIN, GEWELLT, DOPPELWANDIG
 TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE STABIL TWIN, ONDULATO, FLESSIBILE, A DOPPIO STRATO



FL-TNPE

EN ROULEAUX DE / IN ROLLEN VON / IN ROTOLI DA : 25 / 50 m

DN/OD	N°	DN/ID						
Ext.	Article	Int.	Epaisseur	Poids	Longueur	Gruppe	sans joints	
Aussen	Artikel	Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung	
Est.	Articolo	Int.	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione	
mm		mm	mm	kg/m ^D	mm		Fr./ m. ^D	
40	FLTNPE040	411.314	31	4.5	L=50 M'	H6	1.70	
50	FLTNPE050	411.314	42	4.0	L=50 M'	H6	2.00	
63	FLTNPE063	411.311	52	5.5	0.300	L=50 M'	H6	2.70
75	FLTNPE075	411.314	62	6.5	0.370	L=50 M'	H6	3.30
90	FLTNPE090	411.312	75	7.5	0.440	L=50 M'	H6	3.90
110	FLTNPE110	411.313	94	8.0	0.660	L=50 M'	H6	5.60
125	FLTNPE125	411.314	107	9.0	0.730	L=50 M'	H6	10.10
140	FLTNPE140	411.314	120	10.0	1.150	L=50 M'	H6	12.30
160	FLTNPE160	411.314	138	11.0	1.500	L=50 M'	H6	14.90
200	FLTNPE200		180	10.0	2.450	L=25 M'	H6	25.80

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : 6 M'

DN/OD	N°	DN/ID						
Ext.	Article	Int.	Epaisseur	Poids	Longueur	Gruppe	sans joints	
Aussen	Artikel	Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung	
Est.	Articolo	Int.	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione	
mm		mm	mm	kg/m ^D	mm		Fr./ m. ^D	
90	FLTNPE0906		75	7.5	6'000	H6	4.20	
110	FLTNPE1106		94	8.0	0.660	6'000	H6	5.80
125	FLTNPE1256		107	9.0	0.730	6'000	H6	10.60
160	FLTNPE1606		138	11.0	1.500	6'000	H6	15.40
200	FLTNPE2006		180	10.0	6'000	H6	26.20	

FL-MCPE

MANCHONS COULISSANTS / ÜBERSCHIEBEMUFFEN / MANICOTTI SCORREVOLI

DN/OD	N°							
Ext.	Article					Gruppe	sans joints	
Aussen	Artikel					Gruppe	ohne Dichtung	
Est.	Articolo	CAN					Gruppo	senza guarnizione
mm		151 F/14					Fr. / m.	
40	FLMCPE040	455.711					J2	1.70
50	FLMCPE050	455.711					J2	2.80
63	FLMCPE063	455.711					J2	3.10
75	FLMCPE075	455.711					J2	3.40
90	FLMCPE090	455.711					J2	3.80
110	FLMCPE110	455.711					J2	4.75
125	FLMCPE125	455.711					J2	5.90
140	FLMCPE140	455.711					J2	7.90
160	FLMCPE160	455.711					J2	10.80
200	FLMCPE200	455.711					J2	17.40

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

ROULEAUX DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE SOUPLE

KABELSCHUTZROHRE PE-LD IN ROLLEN

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE MOLLE IN ROTOLI

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco

Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PEA / CL-PER

EN ROULEAUX DE / IN ROLLEN VON / IN ROTOLI DA : 50 / 100 m

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Epaisseur Wandstärke Spessore mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	AVEC fil de tirage MIT einzugsdraht CON filo di tiraggio Fr./m. ^D
20 (1/2")	CLPEA20	411.314	28.3 / 22.3	3.00	0.223	H7	1.95
30 (1")	CLPEA30	411.314	37.0 / 30.5	3.25	0.329	H7	2.50
40 (1 1/4")	CLPEA40	411.314	47.0 / 39.0	4.00	0.515	H7	3.80
50 (1 1/2")	CLPEA50	411.314	59.3 / 49.3	5.00	0.806	H7	5.50

EN ROULEAUX DE / IN ROLLEN VON / IN ROTOLI DA : 50 m

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Epaisseur Wandstärke Spessore mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	AVEC fil de tirage MIT einzugsdraht CON filo di tiraggio Fr./m. ^D
60	CLPER072060	411.311	72 / 60	6.0	1.240	H7	7.25
80 ^B	CLPER092080	411.312	92 / 78	7.0	1.620	H7	10.80
100 ^B	CLPER112096	411.313	112 / 96	8.0	2.600	H7	14.25

EN ROULEAUX DE / IN ROLLEN VON / IN ROTOLI DA : 100 m

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. / Int. Aussen / Innen Est. / Inter. mm	Epaisseur Wandstärke Spessore mm	Poids Gewicht Peso kg/m ^D	Groupe Gruppe Gruppo	AVEC fil de tirage MIT einzugsdraht CON filo di tiraggio Fr./m. ^D
60	CLPER072060	411.321	72 / 60	6.0	1.240	H7	7.25
80 ^B	CLPER092080	411.322	92 / 78	7.0	1.620	H7	10.80
100 ^B	CLPER112096	411.323	112 / 96	8.0	2.600	H7	14.25

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR TYPE "K", MANCHONNÉS

KABELSCHUTZROHRE PE-HD TYP "K", GEMUFFT

TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO TYPE "K", CON MANICOTTI

Couleur : gris clair / Farbe : hellgrau / Colore : grigio chiaro



CL-K

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **5 m.**

Ø nominal	N° Article	Ø		Poids	Groupe	avec joints
Nennweite nominale	Artikel	Aussen / Innen		Gewicht	Gruppe	mit Dichtung
mm	Articolo	CAN	Est. / Inter.	Peso	Gruppo	con guarnizione
		151 F/14	mm	kg/m ^D		Fr. ^D
55	CLPEK555	412.111	63 / 55.8	0.750	H5	4.35

EN BARRES DE / IN STANGEN VON / IN BARRE DA : **10 m.**

40	CLPEK40	412.217	50 / 40.8	0.790	H7..	3.70
55	CLPEK55	412.211	63 / 55.8	0.740	H5	3.90
100	CLPEK100 (souple)	421.001	112 / 100.0	Noir/Schwarz/Nero	H5	9.60
100	CLPEK100D (dur)	421.001	112 / 100.0	Noir/Schwarz/Nero	H2	11.25

EN ROULEAUX DE / IN ROLLEN VON / IN ROTOLI DA : **50/100 m.**



Ø nominal	N° Article	Ø		Poids	Groupe	sans joints	
Nennweite nominale	Artikel	L=50 M'	L=100 M'	Gewicht	Gruppe	ohne Dichtung	
mm	Articolo	CAN		Peso	Gruppo	senza guarnizione	
		151 F/14		kg/m ^D		Fr./ m. ^D	
28	CLPEK28	411.314	411.324	32 / 27.4	0.240	H7.	1.85
34	CLPEK34	411.314	411.324	40 / 34.0	0.390	H7.	2.95
40	CLPEK40R	411.314	411.324	50 / 40.8	0.700	H7..	5.45
55	CLPEK55R	411.314	411.324	63 / 55.8	1.160	H5	5.95

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø nominal	N° Article	Ø		Longueur	M	Longueur	M
Nennweite nominale	Artikel	Aussen / Innen		Baulänge	M	Baulänge	M
mm	Articolo	Est. / Inter.		Lunghezza	M	Lunghezza	M
		mm		mm		mm	
40	CLPEK40	50 / 40.8				10'000	2090 ^A
55	CLPEK55x	63 / 55.8		5'000	500 / 600	10'000	1050 ^A / 1200
100	CLPEK100x	112 / 100.0				10'000	450 ^A

^A Quantité de livraison minimum / Mindestliefermenge / Quantità minima di fornitura

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

PIÈCES SPÉCIALES pour TUBES DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE DUR TYPE "K", MANCHONNÉS
 SPEZIALTEILEN für KABELSCHUTZROHRE PE-HD TYP "K", GEMUFFT
 PEZZI SPECIALI per TUBI PROTEZIONE CAVI IN PE DURO TYPE "K", CON MANICOTTI



CL-K

MANCHONS / MUFFEN / MANICOTTI

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Désignation Bezeichnung Descrizione	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
28	CLPEK28M		A		J3	15.60
34	CLPEK34M		A		J3	19.40
55	CLPEK55M		A		J3	24.50
28	CLPEK28MV	415.581	B	0.190	J3	14.30
34	CLPEK34MV	415.581	B	0.328	J3	32.30
40	S3PEPM040	415.581	B	0.475	P5	22.60
55	S3PEPM063	415.581	B	0.724	P5	43.90
40	CLPEK40MD	415.517	C	0.160	J3	19.60
55	CLPEK55MD	415.511	C	0.315	J3	22.00
55	CLPEK55MEX	415.521	D	0.264	J3	22.00

- A Manchon à emboîter / Steckmuffe / Manicotto di congiunzione
 B Manchon fileté / Schraubverschlüsse / Tappo a vite
 C Manchon double / Doppelmuffen / Manicotto doppio
 D Manchette d'extrémité / Endmuffen / Manicotto d'estremità

COUDES / BOGEN / CURVE



Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14		Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./m. ^D
55	CLPEK55CL	415.121	Lisse / Glattendig / liscio - R=600 mm	1.090	J3	49.30
55	CLPEK55CL1000	415.221	Lisse / Glattendig / liscio - R=1000 mm	1.540	J3	53.75
55	CLPEK55CF	415.316	Flexible / Flexible / Flessibili - 0° - 90°	1.820	J3	66.00

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**MANCHONS DOUBLES
DOPPELMUFFEN
MANICOTTI DOPPI**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEA / CL-PEMD

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Pièces Stücke Pezzi Carton ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
20 (1/2")	CLPEADM020	415.601	20	0.011		J2	4.90
30 (1")	CLPEADM030	415.601	30	0.021		J2	6.15
40 (1 1/4")	CLPEADM040	415.601	40	0.037		J2	6.70
50 (1 1/2")	CLPEADM050	415.601	50	0.056		J2	9.00
60	CLPEMD072	415.512	72	0.236	80	J1	8.75
80	CLPEMD092	415.513	92	0.305	60	J1	10.50
100	CLPEMD112	415.514	112	0.371	40	J1	13.40
120	CLPEMD132	415.515	132	0.526	25	J1	15.30
150	CLPEMD163	415.516	163	0.700	15	J1	23.70
200	CLPEMD214	415.517	214	1.926	6	J1	53.65

**MANCHETTES D'EXTRÉMITÉ
ENDMUFFEN
MANICOTTI D'ESTREMITÀ**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEMEX

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Longeur Längen Lunghezza mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Pièces Stücke Pezzi Carton ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPEMEX072	415.522	72	200	0.187	100	J1	7.70
80	CLPEMEX092	415.523	92	200	0.271	80	J1	9.60
100	CLPEMEX112	415.524	112	200	0.425	50	J1	12.50
120	CLPEMEX132	415.525	132	200	0.522	40	J1	14.45
150	CLPEMEX163	415.526	163	200	0.768	20	J1	25.60
200	CLPEMEX214	415.527	214	320	1.500	8	J1	49.10

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

MANCHONS COULISSANTS
ÜBERSCHIEBEMUFFEN
MANICOTTI SCORREVOLI



CL-PEMC

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Pièces Stücke Pezzi Carton ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPEMC072	415.541	72	0.236	80	J1	13.20
80	CLPEMC092	415.542	92	0.305	60	J1	14.45
100	CLPEMC112	415.543	112	0.371	40	J1	18.00
120	CLPEMC132	415.544	132	0.526	25	J1	21.10
150	CLPEMC163	415.545	163	0.700	15	J1	30.15
200	CLPEMC214	415.546	214	1.926	6	J1	64.50

MANCHONS DE DILATATION
DILATATIONSMUFFEN
MANICOTTI PER LA DILATAZIONE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEMDIL

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Gorge Ø Sicken- Ø Collare Ø mm	Longeur Längen Lunghezza mm	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D	Longeur Längen Lunghezza mm	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPEMDIL072	415.601	96	500	36.70	1000	42.50
80	CLPEMDIL092	415.601	117	500	44.80	1000	50.50
100	CLPEMDIL112	415.601	140	500	51.70	1000	73.50
120	CLPEMDIL132	415.601	163	500	75.70	1000	108.00
150	CLPEMDIL163	415.601	214	500	111.30	1000	143.50

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

COUDES LISSES
BOGEN GLATTENDIG
CURVE LISCE



CL-PEC 45°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Pour Für Per mm	Pièces Stücke Pezzi Palette ^D	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./m. ^D
		CAN 151 F/14					
60	CLPECV07245	415.111	72	336	1.540	J1	Rouge / Vert 30.35 / 32.75
80	CLPECV09245	415.112	92	200	2.010	J1	34.65 / 37.35
100	CLPECV11245	415.113	112	128	3.170	J1	50.65 / 54.70
120	CLPECV13245	415.114	132	90	4.360	J1	62.40 / 67.30
150	CLPECV16345	415.115	163	60	8.000	J1	95.70 / -
200	CLPECV21445	415.116	214		15.090	J1	148.30 / -

CL-PEC 90°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./m. ^D	
		CAN 151 F/14					
60	CLPECV07290	415.211	72	238	1.910	J1	Rouge / Vert 43.90 / 47.30
80	CLPECV09290	415.212	92	137	2.980	J1	47.00 / 50.70
100	CLPECV11290	415.213	112	94	4.360	J1	73.00 / 78.75
120	CLPECV13290	415.214	132	68	6.130	J1	98.30 / 106.10
150	CLPECV16390	415.215	163	42	11.630	J1	133.45 / -
200	CLPECV21490	415.216	214		24.140	J1	284.85 / -

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**COUDES LISSES AVEC RAYONS SPÉCIAUX
BOGEN GLATTENDIG MIT SPEZIALRADIEN
CURVE LISCE CON RAGGI SPECIALI**

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco
Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PECR 45°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Pièces Stücke Pezzi Palette ^D	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
100 ^B	CLPEC11245R3000	415.116	112		5.480	3000	J1	167.60
120 ^B	CLPEC13245R3000	415.116	132		6.510	3000	J1	168.70
150 ^B	CLPEC16345R3000	415.116	163	60	10.400	3000	J1	217.10

CL-PECR 90°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Pièces Stücke Pezzi Palette ^D	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
60 ^B	CLPEC07290R300	415.216	72	99	0.990	300	J1	35.90
60 ^B	CLPEC07290R800	415.216	72	224	1.930	800	J1	45.50
60 ^B	CLPEC07290R1000	415.216	72		2.310	1000	J1	52.80
80 ^B	CLPEC09290R300	415.216	92	56	1.290	300	J1	50.70
80 ^B	CLPEC09290R600	415.216	92	136	2.010	600	J1	51.70
80 ^B	CLPEC09290R1000	415.216	92	127	3.010	1000	J1	65.20
80 ^B	CLPEC09290R1500	415.216	92		4.280	1500	J1	81.00
100 ^B	CLPEC11290R600	415.216	112	85	2.680	600	J1	78.70
100 ^B	CLPEC11290R800	415.216	112	85	3.370	800	J1	78.70
100 ^B	CLPEC11290R1500	415.216	112	77	5.560	1500	J1	97.90
120 ^B	CLPEC13290R800	415.216	132	68	4.010	800	J1	105.80
120 ^B	CLPEC13290R1000	415.216	132	68	4.720	1000	J1	106.80
120 ^B	CLPEC13290R1500	415.216	132	60	6.600	1500	J1	111.30
120 ^B	CLPEC13290R2000	415.216	132		8.350	2000	J1	168.70
120 ^B	CLPEC13290R3000	415.216	132	45	12.050	3000	J1	212.60
150 ^B	CLPEC16390R1000	415.216	163	42	7.530	1000	J1	143.90
150 ^B	CLPEC16390R2000	415.216	163	42	13.240	2000	J1	217.10

Cet article n'est pas en stock / Kein Lagerartikel / Articolo non immagazzinato

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Prix indicatifs / Richtpreis / Prezzi indicativi

COUDES LISSES 1ère QUALITÉ DIL-FORCE
BOGEN GLATTENDIG 1. QUALITÄT DIL-FORCE
CURVE LISCE PRIMA QUALITÀ DIL-FORCE

Couleur : blanc / Farbe : weiss / Colore : bianco
 Bandes rouges / mit roten Streifen / con strisce rosse



CL-PECD 45°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Pièces Stücke Pezzi Palette ^D	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
100 ^B	CLPECD11245	415.124	112	128	1.540	1000	J1	53.35
120 ^B	CLPECD13245	415.125	132	90	2.010	1200	J1	67.20
150 ^B	CLPECD16345	415.126	163	60	4.360	1500	J1	102.90
200 ^B	CLPECD21445	415.127	214	30	13.520	2000	J1	162.75

CL-PECD 90°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Rayon Radius Raggio mm	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
100 ^B	CLPECD11290	415.224	112	94	1.910	J1	75.60
120 ^B	CLPECD13290	415.225	132	68	2.970	J1	103.95
150 ^B	CLPECD16390	415.226	163	42	3.950	J1	143.85
200 ^B	CLPECD21490	415.227	214	20	19.480	J1	304.50

Cet article n'est pas en stock / Kein Lagerartikel / Articolo non immagazzinato

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

COUDES FLEXIBLES, MANCHONNÉS
 FLEXIBLE BOGEN, GEMUFFT
 CURVE FLESSIBILI CON MANICOTTO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PECF 45°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Longeur Längen Lunghezza mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	(LISSE) (GLATTENDIG) (LISCE) Fr. ^{CD}	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPECF07245	415.311	72	800	1.000	J1./J1	46.00	61.50
80	CLPECF09245	415.312	92	915	1.500	J1./J1	50.30	67.30
100	CLPECF11245	415.313	112	1070	2.200	J1./J1	63.20	83.60
120	CLPECF13245	415.314	132	1290	2.930	J1./J1	78.20	101.90
150	CLPECF16345	415.315	163	1535	4.600	J1./J1	125.30	163.50
200 ^B	CLPECF21445	415.316	214	2090	8.700	-/J1	-	498.40

CL-PECF 90°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Longeur Längen Lunghezza mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	(LISSE) (GLATTENDIG) (LISCE) Fr. ^{CD}	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPECF07290	415.311	72	1220	1.500	J1./J1	62.10	78.80
80	CLPECF09290	415.312	92	1485	2.400	J1./J1	69.70	88.10
100	CLPECF11290	415.313	112	1730	3.600	J1./J1	91.10	113.60
120	CLPECF13290	415.314	132	2050	5.000	J1./J1	121.00	148.30
150	CLPECF16390	415.315	163	2290	6.480	J1./J1	176.30	223.80
200 ^B	CLPECF21490	415.316	214	3040	12.180	-/J1	-	701.20

^B Selon disponibilité / Je nach Verfügbarkeit / Secondo disponibilità

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

COUDES FLEXIBLES AVEC FERMETURE LONGITUDINALE

FLEXIBLE BOGEN MIT LÄNGSVERSCHLUSSROHR

CURVE FLESSIBILI CON CHIUSURA LONGITUDINALE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PECFENDU 45°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Longeur Längen Lunghezza mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
80	CLPECFENDU09245	415.422	92	1050	1.770	J2	114.50
100	CLPECFENDU11245	415.423	112	1240	2.480	J2	149.50
120	CLPECFENDU13245	415.424	132	1450	3.350	J2	174.80
150	CLPECFENDU16345	415.425	163	1680	5.070	J2	252.00

CL-PECFENDU 90°

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm		Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
80	CLPECFENDU09290	415.422	92	1740	2.960	J2	142.20
100	CLPECFENDU11290	415.423	112	2080	4.170	J2	172.30
120	CLPECFENDU13290	415.424	132	2440	5.620	J2	259.10
150	CLPECFENDU16390	415.425	163	2820	8.160	J2	346.10

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

RÉDUCTIONS
REDUKTIONEN
RIDUZIONI

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PERED

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
80 / 60	CLPERED092072	415.571	92 / 72	0.486	J1	31.40
100 / 60	CLPERED112072	415.572	112 / 72	0.652	J1	38.00
100 / 80	CLPERED112092	415.573	112 / 92	0.669	J1	38.00
120 / 80	CLPERED132092	415.574	132 / 92	0.914	J1	42.30
120 / 100	CLPERED132112	415.575	132 / 112	0.908	J1	46.40
150 / 100	CLPERED163112	415.577	163 / 112	1.350	J1	90.00
150 / 120	CLPERED163132	415.576	163 / 132	1.420	J1	62.10
200 / 150	CLPERED214163	415.577	214 / 163	2.400	J1	90.80
72 / K55	CLPERED072K55	415.577	72 / K55		J1	30.20

RACCORDS AUX CHAMBRES
KABELSCHUTZ SCHACHTFUTTER
RACORDI ALLE CAMERETE



CL-PERCV

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPERCV072	416.201	72	1.980		32.70
80	CLPERCV092	416.201	92	2.480		36.90
100	CLPERCV112	416.201	112	2.880		46.30
120	CLPERCV132	416.201	132	3.750		54.80
150	CLPERCV163	416.201	163	4.100		68.40

JT-F

63	JTF0063	464.427	72	0.320	C6	48.00
90	JTF0090	464.427	92	0.450	C6	58.00
110	JTF0110	464.421	112	0.480	C6	48.00
125	JTF0125	464.422	132	0.510	C6	52.00
160	JTF0160	464.423	163	0.620	C6	62.00
200	JTF0200	464.424	214	0.700	C6	72.00

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**BOUCHONS
ENDKAPPEN
TAPPI**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEBT



Pour tubes / Für Rohre / Per tubi

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./m. ^D
60	CLPEBT060	417.101	72	0.017	J1	3.00
80	CLPEBT080	417.102	92	0.021	J1	3.30
100	CLPEBT100	417.103	112	0.033	J1	4.10
120	CLPEBT120	417.104	132	0.040	J1	5.30
150	CLPEBT150	417.105	163	0.093	J1	7.00
200	CLPEBT200	417.106	214	0.122	J1	20.00

CL-PEBM



Pour manchons / Für Muffen / Per manicotti

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./m. ^D
60	CLPEBM072	417.201	72	0.026	J1	2.80
80	CLPEBM092	417.202	92	0.036	J1	3.00
100	CLPEBM112	417.203	112	0.053	J1	3.80
120	CLPEBM132	417.204	132	0.078	J1	4.90
150	CLPEBM163	417.205	163	0.127	J1	6.50
200	CLPEBM214	417.206	214	0.087	J1	7.50

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**MANCHONS DE RÉPARATION
REPARATURMUFFEN
MANICOTTI DI RIPARAZIONE**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



CL-PEMR

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 151 F/14	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	sans joints ohne Dichtung senza guarnizione Fr./ m. ^D
60	CLPEMR072	415.531	72	0.600	H4	38.20
80	CLPEMR092	415.532	92	0.706	H4	41.10
100	CLPEMR112	415.533	112	0.846	H4	44.30
120	CLPEMR132	415.534	132	1.061	H4	52.30
150	CLPEMR163	415.535	163	1.544	H4	60.20
200	CLPEMR214	415.536	214	1.650	H4	83.90

**JOINTS POUR PE-CÂBLES
DICHTUNG FÜR PE-KABELSCHUTZ
GUARNIZIONI PER PE CAVI**



CL-PEJ

Ø nominal Nennweite nominale mm	N° Article Artikel Articolo	Ø Pour Für Per mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
60	CLPEJ072	72	0.037	J1	1.50
80	CLPEJ092	92	0.046	J1	1.50
100	CLPEJ112	112	0.085	J1	2.00
120	CLPEJ132	132	0.097	J1	2.00
150	CLPEJ163	163	0.118	J1	2.60
200	CLPEJ214	214	0.144	J1	8.20

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

PRODUITS AUXILIAIRES PE
HILFSMITTEL PE
PRODOTTI DIVERSI PE



FICELLE DE TIRAGE / EINZUGSSCHNUR / FILO DI TIRAGGIO

N°	Article	Poids	Gruppe
Artikel		Gewicht	Gruppe
Articolo	CAN	Peso	Gruppo
	151 F/14	kg ^D	Fr. ^D

En rouleaux de 500 m. / In Rollen von 500 m. / In rotoli da 500 m. - Résistance à la traction / Reisskraft / Resistenza alla trazione : 300 Kg.

CLPEFIC	476.001	4.500	L1	80.00
---------	---------	-------	----	-------

BANDES DE SIGNALISATION / WARNBÄNDER / ROTOLI DI SEGNALAZIONE

N°	Article	Poids	Gruppe
Artikel		Gewicht	Gruppe
Articolo	CAN	Peso	Gruppo
	151 F/14	kg ^D	Fr. ^D

En rouleaux de 250 m. / In Rollen von 250 m. / In rotoli da 250 m.

CLPEBAER ^A	474.101	2.450	L1	75.00
CLPEBAEV ^B	474.101	2.450	L1	75.00

^A Signal ELECTRO

^B Signal TV

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi