

Tuyaux de drainage**Sickerrohre****Tubi di drenaggio**

Les prix des matières premières étant soumis à de fortes fluctuations, nos prix de vente peuvent varier dans des délais très courts. De ce fait, seules les listes présentes sur notre site internet, constamment mises à jours, font foi.

Die gültigen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite.

Il prezzo di tutte le materie plastiche è altalenante e fortemente cambiamento del mercato geopolitico. I prezzi sul nostro sito internet vengono costantemente aggiornati e sono da considerarsi gli unici validi e affidabili.

Prix départ usine - Preise ab Werk - Prezzo franco partenza nostro deposito

Canplast SA
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Tél. 021 / 637 37 77
Fax. 021 / 637 37 78

E-mail : suisseromande@canplast.ch
www.canplast.ch

*

Tables des matières


	art. CAN 237 F/12	Page
Tuyaux de drainage perforés en PVC-dur COMPACT SN 2	462.110	4.1. 1
Tuyaux de drainage perforés en PVC-dur structuré SN 2	462.110	4.1. 2
Tuyaux de drainage perforés en PE-dur SN 4	452.001	4.2. 1
Tuyaux de drainage perforés en PE-dur SN 2	452.001	4.2. 2
Tuyaux et pièces de drainage en HDPE ondulé flexible, double paroi	452.001	4.2. 3
Tuyaux de drainage profilés en PE-dur à double paroi SN 4 & SN 8 - A FENTES	-	4.2. 4
Tuyaux de drainage perforés en PP-HM SN 4 & SN 8	472.001	4.3. 1
Tuyaux de drainage perforés CF en PP-HM SN 8 & SN 16 - A FENTES	472.001	4.3. 2
Tuyaux de drainage perforés CHOC en PP-HM SN 8 - A FENTES	472.001	4.3. 3

TUYAUX DE DRAINAGE PERFORÉS EN PVC-DUR **COMPACT**

SICKERROHRE AUS HART-PVC **KOMPAKT**, GELOCHT

TUBI DI DRENAGGIO FORATI IN PVC DURO **COMPATTI**

Couleur : brun-rouge RAL 8023 / Farbe : rot braun RAL 8023 / Colore : rosso mattone RAL 8023



LD-TP

SDR 51 (S.25)

SIA 190 - EN 1401 : SDR51 / SN2 / CR2

Ø	N°							
Ext.	Article	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints	
Aussen	Artikel	Serie	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung	
Est.	Articolo	CAN	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione	
mm		237 F/12	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D	
110^A	LDTP110	462.111	S 16,5	3.2	1.560	5'000	A1	6.60
125^B	LDTP125	462.112	S 20	3.2	1.780	5'000	A1	7.40
160	LDTP160	462.113	S 25	3.2	2.480	5'000	A1	9.90
200	LDTP200	462.114	S 25	3.9	3.730	5'000	A1	15.25
250	LDTP250	462.115	S 25	4.9	5.840	5'000	A1	23.40
315	LDTP315	462.116	S 25	6.2	9.360	5'000	A1	40.40
355	LDTP355	462.116	S 25	7.0	11.850	5'000	A1	55.50
400	LDTP400	462.116	S 25	7.9	14.900	5'000	A1	67.40
500^C	LDTP500	462.116	S 25	9.8	24.290	5'000	A2	113.40

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°							
Ext.	Article	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces	
Aussen	Artikel	Serie	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke	
Est.	Articolo	CAN	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi	
mm		237 F/12	mm	kg/m ^D	mm			
110	LDTP110	462.111	S 16,5	3.2	1.560	5'000	525	105
125	LDTP125	462.112	S 20	3.2	1.780	5'000	425	85
160	LDTP160	462.113	S 25	3.2	2.480	5'000	260	52
200	LDTP200	462.114	S 25	3.9	3.730	5'000	150	30
250	LDTP250	462.115	S 25	4.9	5.840	5'000	100	20
315	LDTP315	462.116	S 25	6.2	9.360	5'000	60	12
355	LDTP355	462.116	S 25	7.0	11.850	5'000	50	10
400	LDTP400	462.116	S 25	7.9	14.900	5'000	45	9
500^C	LDTP500	462.116	S 25	9.8	24.290	5'000	20	4

^A SN 8 SDR 34 (S16,5)


^B SN 4 SDR 41 (S20)

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE DRAINAGE PERFORÉS EN PVC-DUR STRUCTURÉ
SICKERROHRE AUS HART-PVC STRUKTURIERT, GELOCHT
TUBI DI DRENAGGIO FORATI IN PVC DURO STRUTTURATO

Couleur : brun-rouge RAL 8023 / Farbe : rot braun RAL 8023 / Colore : rosso mattone RAL 8023



CR2TSP

SN 2 / CR 2

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Est.	Articolo	CAN	Série	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
110^C	CR2TSP110	462.111	S 25	3.0	1.195	5'000	A4	4.80
125^C	CR2TSP125	462.112	S 25	3.0	1.660	5'000	A4	5.40
160^C	CR2TSP160	462.113	S 25	3.2	1.770	5'000	A4	7.60
200^C	CR2TSP200	462.114	S 25	3.9	2.840	5'000	A4	11.40

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Est.	Articolo	CAN	Série	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		
110^C	CR2TSP110	462.111	S 25	3	1.560	5'000	525	105
125^C	CR2TSP125	462.112	S 25	3	1.780	5'000	425	85
160^C	CR2TSP160	462.113	S 25	3.2	2.480	5'000	260	52
200^C	CR2TSP200	462.114	S 25	3.9	3.730	5'000	150	30


^C Tuyaux non normalisés SIA190 - EN 1401 / Tubi non a norma SIA 190 / EN 1401

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE DRAINAGE PERFORÉS EN PE-DUR, Y COMPRIS MANCHON À EMBOÎTER
SICKERROHRE AUS HART-PE, GELOCHT, STECKMUFFE INBEGRIFFEN
TUBI DI DRENAGGIO FORATI IN PE DURO, CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305



S12PETP - L= 6 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°			Épaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article			Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel			Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie					
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
110 ^A	PETP110	452.001	S 12,5	4.2	1.439	6'000	D3P	6.40
125 ^A	PETP125	452.001	S 12,5	4.8	1.851	6'000	D3P	8.25
160 ^A	PETP160	452.001	S 12,5	6.2	3.058	6'000	D3P	13.75
200 ^A	S12PETP2006	452.001	S 12,5	7.7	4.840	6'000	D3P	21.10
250 ^A	S12PETP2506	452.001	S 12,5	9.6	7.850	6'000	D3P	36.70
315 ^A	S12PETP3156	452.001	S 12,5	12.1	12.420	6'000	D3P	57.90
355 ^A	S12PETP3556	452.001	S 12,5	13.6	15.440	6'000	D3P	96.30
400 ^A	S12PETP4006	452.001	S 12,5	15.3	19.610	6'000	D3P	122.40

S12PETP - L= 10 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°			Épaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article			Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel			Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie					
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
250 ^B	S12PETP25010	452.001	S 12,5	9.6	7.850	10'000	D3P	33.35
315 ^B	S12PETP31510	452.001	S 12,5	12.1	12.420	10'000	D3P	52.70
355 ^B	S12PETP35510	452.001	S 12,5	13.6	15.440	10'000	D3P	84.50
400 ^B	S12PETP40010	452.001	S 12,5	15.3	19.610	10'000	D3P	107.30

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°			Épaisseur	Longueur	M / Pces	Longueur	M / Pces
Ext.	Article			Wandstärke	Baulänge	M / Stck.	Baulänge	M / Stck.
Aussen	Artikel			Spessore	Lunghezza	M / Pezzi	Lunghezza	M / Pezzi
Est.	Articolo	CAN	Serie					
mm		237 F/12		mm	mm		mm	
110	PETP110	452.001	S 12,5	4.2	6'000	270 / 45		
125	PETP125	452.001	S 12,5	4.8	6'000	192 / 32		
160	PETP160	452.001	S 12,5	6.2	6'000	108 / 18		
200	S12PETP2006	452.001	S 12,5	7.7	6'000	90 / 15		
250	S12PETP250x	452.001	S 12,5	9.6	6'000	48 / 8	10'000	80 / 13
315	S12PETP315x	452.001	S 12,5	12.1	6'000	36 / 6	10'000	60 / 10
355	S12PETP355x	452.001	S 12,5	13.6	6'000	36 / 6	10'000	60 / 10
400	S12PETP400x	452.001	S 12,5	15.3	6'000	24 / 4	10'000	40 / 7

4 Trous Ø 10 mm à 160°, 25 cm²/M' - 4 Löcher Ø 10 mm auf 160° verteilt, 25 cm²/M' - 4 aperture di diametro 14 mm a 160 gradi, 25 cm²/M'

^A Emboîtement HSP pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / HSP-Muffe für Rohrlänge bis 6 M' / Con bicchiere HSP d'incastro per stanghe fino a 6


^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M' / Con bicchiere d'incastro per stanghe fino a 10 M'

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE DRAINAGE PERFORÉS EN PE-DUR, Y COMPRIS MANCHON À EMBOÎTER
 SICKERROHRE AUS HART-PE, GELOCHT, STECKMUFFE INBEGRIFFEN
 TUBI DI DRENAGGIO FORATI IN PE DURO, CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305



S16PETP - L= 6 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°			Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione	Fr./m. ^D
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm			
200 ^A	PETP200	452.001	S 16	6.2	3.856	6'000	D3P		17.40
250 ^A	PETP250	452.001	S 16	7.7	5.946	6'000	D3P		29.05
315 ^A	PETP315	452.001	S 16	9.7	9.411	6'000	D3P		45.65
355 ^A	PETP355	452.001	S 16	10.9	11.895	6'000	D3P		76.30
400 ^A	PETP400	452.001	S 16	12.3	15.143	6'000	D3P		97.30

S16PETP - L= 10 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°			Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione	Fr./m. ^D
mm		237 F/12		mm	kg/m ^D	mm			
250 ^B	PETP25010	452.001	S 16	7.7	5.946		D3P		27.40
315 ^B	PETP31510	452.001	S 16	9.7	9.411		D3P		43.10
355 ^B	PETP35510	452.001	S 16	10.9	11.895		D3P		69.10
400 ^B	PETP40010	452.001	S 16	12.3	15.143		D3P		88.10

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°			Série	Epaisseur	Longueur	M / Pces	Longueur	M / Pces
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Baulänge	M / Stck.	Baulänge	M / Stck.
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Lunghezza	M / Pezzi	Lunghezza	M / Pezzi
Est.	Articolo	CAN	Serie	Spessore	Lunghezza	M / Pezzi	Lunghezza	M / Pezzi	M / Pezzi
mm		237 F/12		mm	mm	mm	mm	mm	
200	PETP200	452.001	S 16	6.2	6'000	90 / 15			
250	PETP250x	452.001	S 16	7.7	6'000	48 / 8	10'000		80 / 8
315	PETP315x	452.001	S 16	9.7	6'000	36 / 6	10'000		60 / 6
355	PETP355x	452.001	S 16	10.9	6'000	36 / 6	10'000		60 / 6
400	PETP400x	452.001	S 16	12.3	6'000	24 / 4	10'000		40 / 4

4 Trous Ø 10 mm à 160°, 25 cm²/M' - 4 Löcher Ø 10 mm auf 160° verteilt, 25 cm²/M' - 4 aperture di diametro 14 mm a 160 gradi, 25 cm²/M'



^A Emboîtement HSP pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / HSP-Muffe für Rohrlänge bis 6 M' / Con bicchiere HSP d'incastro per stanghe fino a 6

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M' / Con bicchiere d'incastro per stanghe fino a 10 M'

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUBES ET PIÈCES DE DRAINAGE EN HDPE, ONDULÉS, FLEXIBLES, DOUBLE PAROI
 GEWELLTE DRÄNRÖHRE UND FORMSTÜCKE AUS HART-PE, DOPPELWANDIG
 TUBI E PEZZI DI DRENAGGIO IN HDPE, ONDULATO, FLESSIBILE, A DOPPIO STRATO

Couleur : verte / Farbe : grün / Colore : verde



FL-TPE

DN/OD	N°	DN/ID	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article	Int.	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel	Innen	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	Int.	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm	CAN	mm					
	237 F/12						
63	FLTPE063	452.001	52	0.300	50 M'	D7	2.80
90	FLTPE090	452.001	75	0.440	50 M'	D7	4.00
110	FLTPE110	452.001	94	0.660	50 M'	D7	5.80
125	FLTPE125	452.001	107	0.730	50 M'	D7	10.60
160	FLTPE160	452.001	138	1.500	50 M'	D7	15.40
200	FLTPE200	452.001	180	2.450	25 M'	D7	26.90



FL-MCPE

MANCHONS / MUFFEN / MANICOTTI

DN/OD	N°	DN/ID	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article	Int.	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel	Innen	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	Int.	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm	CAN	mm					
	237 F/12						
63	FLMCPE063	455.711				J2	3.10
90	FLMCPE090	455.711				J2	3.80
110	FLMCPE110	455.711				J2	4.75
125	FLMCPE125	455.711				J2	5.90
160	FLMCPE160	455.711				J2	10.80
200	FLMCPE200	455.711				J2	17.40

FL-BPE

BOUCHONS / DECKEL / TAPPI

DN/OD	N°	DN/ID	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Ext.	Article	Int.	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Aussen	Artikel	Innen	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
Est.	Articolo	Int.	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm	CAN	mm					
	237 F/12						
63	FLBPE063					J2	1.30
90	FLBPE090					J2	1.90
110	FLBPE110					J2	3.05
125	FLBPE125					J2	3.70
160	FLBPE160					J2	7.60
200	FLBPE200					J2	14.70

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE DRAINAGE À FENTES PROFILÉS EN PE-DUR À DOUBLE PAROI AVEC EMBOÎTEMENT
 PE-SICKERROHR GESCHLITZT MIT DOPPELMUFFE
 TUBI CORRUGATI DI DRENAGGIO A FESSURE IN PE DURO, INTERNAMENTE LISCI, CON MANICOTTO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes à la norme / Nach Norme / Secondo norme : PR EN 13476-1



A FENTES
 GESCHLITZT
 A FESSURE

PE-TPA^{CR4}

SN 4 / CR 4

DN/OD	N°		DN/ID					
Ext.	Article		Int.	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Aussen	Artikel		Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Est.	Articolo	CAN	Int.	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
mm		237 F/12	mm	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
110	PETPACR401106	452.001	94	8.0	0.560	6'000	D5	5.50
125	PETPACR401256	452.001	107	9.0	0.710	6'000	D5	8.70
160	PETPACR401606	452.001	138	11.0	1.200	6'000	D5	10.80
200	PETPACR402006	452.001	176	12.0	1.460	6'000	D5	13.40
250	PETPACR402506	452.001	216	17.0	2.900	6'000	D6	34.00
315	PETPACR403156	452.001	271	22.0	4.600	6'000	D6	42.00
350	PETPACR403506	452.001	300	25.0	4.800	6'000	D6	56.00
400	PETPACR404006	452.001	343	28.5	7.000	6'000	D6	61.00
500	PETPACR405006	452.001	427	36.5	12.000	6'000	D6	94.00
630	PETPACR406306	452.001	535	47.5	17.700	6'000	D9	152.00

PE-TPA^{CR8}

SN 8 / CR 8

DN/OD	N°		DN/ID					
Ext.	Article		Int.	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	sans joints
Aussen	Artikel		Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	ohne Dichtung
Est.	Articolo	CAN	Int.	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	senza guarnizione
mm		237 F/12	mm	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
160	PETPACR801606	452.001	138	11.0	1.320	6'000	D5	12.60
200	PETPACR802006	452.001	176	12.0	1.980	6'000	D5	18.40
250	PETPACR802506	452.001	216	17.0	3.600	6'000	D6	38.00
315	PETPACR803156	452.001	271	22.0	5.600	6'000	D6	52.00
350	PETPACR803506	452.001	300	25.0	5.900	6'000	D6	64.00
400	PETPACR804006	452.001	343	28.5	8.200	6'000	D6	74.00
500	PETPACR805006	452.001	427	36.5	12.500	6'000	D6	118.00
630	PETPACR806306	452.001	535	47.5	18.000	6'000	D9	164.00
800	PETPACR808006	452.001	690	55.0	30.000	6'000	D9	298.00
1000	PETPACR810006	452.001	853	73.5	42.000	6'000	D9	428.00
1200	PETPACR812006	452.001	1'025	87.5	58.000	6'000	D9	568.00

^C Prix sur demande / Auf Anfrage / Su richiesta

^D Epaisseur, poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Spessore, peso e prezzi indicativi

**TUYAUX DE DRAINAGE EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ AVEC MANCHON À EMBOÎTER
SICKERROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL MIT STECKMUFFE
TUBI DI DRENAGGIO COMPATO IN POLIPROPILENE CON DOPPIO MANICOTTO E GUARNIZIONI**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009

Compact / Füllstofffrei / Compato



PP-TPS⁰⁴

SDR 33 / SN 4 / S 16

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo		Série	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
mm	237 F/12			mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
110	PPTPS041106	472.001	S 16	3.4	1.100	6'000	F5	5.35
125	PPTPS041256	472.001	S 16	3.9	1.430	6'000	F5	7.00
160	PPTPS041606	472.001	S 16	4.9	2.300	6'000	F5	11.20
200	PPTPS042006	472.001	S 16	6.2	3.610	6'000	F5	18.20

Sans lignes / ohne Streifen / senza strisce

PP-TPS⁰⁸

SDR 29 / SN 8 / S 14

110 ^A	PPTPS081106	472.001	S 14	3.8	1.230	6'000	F5	6.00
125 ^A	PPTPS081256	472.001	S 14	4.3	1.570	6'000	F5	7.65
160	PPTPS081606	472.001	S 14	5.5	2.560	6'000	F5	12.50
200	PPTPS082006	472.001	S 14	6.9	4.000	6'000	F5	20.20
250	PPTPS082506	472.001	S 14	8.6	6.220	6'000	F5	32.40
315	PPTPS083156	472.001	S 14	10.8	9.820	6'000	F5	51.15
400	PPTPS084006	472.001	S 14	13.7	15.800	6'000	F5	84.90

Lignes brun clair / hellbraune Streifen / con strisce marrone chiaro

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel	CAN	Série	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo		Série	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
mm	237 F/12			mm	kg/m ^D	mm		
110	PPTPSxx1106	472.001				6'000	270	45
125	PPTPSxx1256	472.001				6'000	192	32
160	PPTPSxx1606	472.001				6'000	108	18
200	PPTPSxx2006	472.001				6'000	90	15
250	PPTPSxx2506	472.001				6'000	48	8
315	PPTPSxx3156	472.001				6'000	36	6
400	PPTPSxx4006	472.001				6'000	24	4

^A selon disponibilité / je nach Verfügbarkeit / secondo disponibilità

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX DE DRAINAGE EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ AVEC MANCHON À EMBOÎTER
 SICKERROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL MIT STECKMUFFE
 TUBI DI DRENAGGIO COMPATO IN POLIPROPILENE CON DOPPIO MANICOTTO E GUARNIZIONI

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 / R 5920212 / VSA 15009 / CFF

Compact / Füllstofffrei / Compato



A FENTES 120°
GESCHLITZT 120°
A FESSURE 120°



PP-TPFS₀₈

SDR 29 / SN 8 / S 14

Ø	N°			Série	Épaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN		Serie	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm		237 F/12							
110	PPTPFS081106	472.001		S 14	3.8	1.230	6'000	F7	11.60
125	PPTPFS081256	472.001		S 14	4.3	1.570	6'000	F7	14.05
160	PPTPFS081606	472.001		S 14	5.5	2.560	6'000	F7	20.40
200	PPTPFS082006	472.001		S 14	6.9	4.000	6'000	F7	31.30
250	PPTPFS082506	472.001		S 14	8.6	6.220	6'000	F7	46.00
315	PPTPFS083156	472.001		S 14	10.8	9.820	6'000	F7	68.30
400	PPTPFS084006	472.001		S 14	13.7	15.800	6'000	F7	106.55

Lignes brun clair / hellbraune Streifen / con strisce marrone chiaro

PP-TPFS₁₆

SDR 22 / SN 16 / S 10.5

Ø	N°			Série	Épaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN		Serie	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm		237 F/12							
110	PPTPFS161106	472.001		S10.5	5.0	1.580	6'000	F7	13.75
125	PPTPFS161256	472.001		S10.5	5.7	2.500	6'000	F7	19.10
160	PPTPFS161606	472.001		S10.5	7.3	3.340	6'000	F7	24.95
200	PPTPFS162006	472.001		S10.5	9.1	5.200	6'000	F7	37.10
250	PPTPFS162506	472.001		S10.5	11.4	8.120	6'000	F7	55.85
315	PPTPFS163156	472.001		S10.5	14.4	12.900	6'000	F7	84.20
400	PPTPFS164006	472.001		S10.5	18.2	20.680	6'000	F7	132.55

Lignes blanches / weisse Streifen / con strisce bianche

Entrée d'eau / Eintritt / Ingresso acqua : >150 cm²/m¹ - Largeur fentes / Schlitzbreite / Larghezza fessure : 12 mm / 120°

Cet article n'est pas en stock / Kein Lagerartikel / Articolo non immagazzinato

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°			Série	Épaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article			Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel			Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo	CAN		Serie	mm	kg/m ^D	mm		
mm		237 F/12							
110	PPTPFSxx1106	472.001					6000	270	45
125	PPTPFSxx1256	472.001					6000	192	32
160	PPTPFSxx1606	472.001					6000	108	18
200	PPTPFSxx2006	472.001					6000	90	15
250	PPTPFSxx2506	472.001					6000	48	8
315	PPTPFSxx3156	472.001					6000	36	6
400	PPTPFSxx4006	472.001					6000	24	4

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

**TUYAUX DE DRAINAGE EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ AVEC MANCHON À EMBOÎTER
SICKERROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL MIT STECKMUFFE
TUBI DI DRENAGGIO COMPATO IN POLIPROPILENE CON DOPPIO MANICOTTO E GUARNIZIONI**

Couleur : beige / Farbe : beige / Colore : beige

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 / R 5920212 / VSA 15012

Compact / Füllstofffrei / Compato

**A FENTES
GESCHLITZT
A FESSURE**



PP-TPF⁰⁸

SDR 29 / SN 8 / S 14

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	237 F/12			mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm								
110	PPTPF081106	472.001	S 14	3.8	1.227	6'000	F5	9.85
125	PPTPF081256	472.001	S 14	4.3	1.582	6'000	F5	12.75
160	PPTPF081606	472.001	S 14	5.5	2.569	6'000	F5	20.35
200	PPTPF082006	472.001	S 14	6.9	4.002	6'000	F5	32.00

Lignes brun clair / hellbraune Streifen / con strisce marrone chiaro

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	237 F/12			mm	kg/m ^D	mm		
mm								
110	PPTPF081106	472.001				6000	486	81
125	PPTPF081256	472.001				6000	384	64
160	PPTPF081606	472.001				6000	216	36
200	PPTPF082006	472.001				6000	150	25

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

PP TWIN - TUYAUX DE DRAINAGE AVEC EMBOÎTEMENT
 PP TWIN - SICKERROHRE MIT STECKMUFFE
 PPTWIN - TUBI DI DRENAGGIO CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir-blanc / Farbe : schwarz-weiss / Colore : nero-bianco

Conformes aux normes / Norm / Secondo norme : UNI EN 13476-3



PP-TT^P

DN/OD	N°	DN/ID	Ø	L				
Ext.	Article	Int.	Emboîtement	Emboîtement	Longueur utile	Groupe	avec joints	
Aussen	Artikel	Innen	Steckmuffe	Steckmuffe	Nutzlänge	Gruppe	mit Dichtung	
Est.	Articolo	Int.	Bicchiera	Bicchiera	Lunghezza utile	Gruppo	con guarnizione	
mm	237 F/12	mm	mm	mm	mm		Fr./m. ^D	

SN 4 / CR 4

225.3	PPTTPCR42006	476.111	200	259	106	5'900	F4	24.00
282.6	PPTTPCR42506	476.111	250	325	122	5'880	F4	33.00
339.7	PPTTPCR43006	476.111	300	390	149	5'850	F4	44.00
451.1	PPTTPCR44006	476.111	400	513	170	5'830	F4	74.00
563.2	PPTTPCR45006	476.111	500	645	195	5'800	F4	118.00
677.0	PPTTPCR46006	476.111	600	775	235	5'770	F4	172.00

SN 8 / CR 8

225.3	PPTTPCR82006	476.111	200	259	106	5'900	F4	26.00
282.6	PPTTPCR82506	476.111	250	325	122	5'880	F4	34.00
339.7	PPTTPCR83006	476.111	300	390	149	5'850	F4	46.00
451.1	PPTTPCR84006	476.111	400	513	170	5'830	F4	78.00
563.2	PPTTPCR85006	476.111	500	645	195	5'800	F4	124.00
677.0	PPTTPCR86006	476.111	600	775	235	5'770	F4	176.00

SN 16 / CR 16

225.3	PPTTPCR162006	476.111	200	259	106	5'900	F4	32.00
282.6	PPTTPCR162506	476.111	250	325	122	5'880	F4	46.00
339.7	PPTTPCR163006	476.111	300	390	149	5'850	F4	58.00
451.1	PPTTPCR164006	476.111	400	513	170	5'830	F4	110.00
563.2	PPTTPCR165006	476.111	500	645	195	5'800	F4	178.00
677.0	PPTTPCR166006	476.111	600	775	235	5'770	F4	258.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

DN/OD	N°	DN/ID	Ø	L				
Ext.	Article	Int.	Emboîtement	Emboîtement	Longueur utile	M	Pièces	
Aussen	Artikel	Innen	Steckmuffe	Steckmuffe	Nutzlänge	M	Stücke	
Est.	Articolo	Int.	Bicchiera	Bicchiera	Lunghezza utile	M	Pezzi	
mm	237 F/12	mm	mm	mm	mm			
225.3	PPTTCRx2006	476.111	200	259	106	5'900	159.30	27
282.6	PPTTCRx2506	476.111	250	325	122	5'880	105.84	18
339.7	PPTTCRx3006	476.111	300	390	149	5'850	58.50	10
451.1	PPTTCRx4006	476.111	400	513	170	5'830	34.98	6
563.2	PPTTCRx5006	476.111	500	645	195	5'800	23.20	4
677.0	PPTTCRx6006	476.111	600	775	235	5'770		

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi