




La gamme des professionnels  
pour la gestion des eaux pluviales

## Platine<sup>®</sup>, la cuve à enterrer extra-plate

**NOUVEAUTE 2010**



Filtration  
intégrée

Un seul couvercle  
apparent en surface

Faible profondeur  
d'enfouissement

Passage  
véhicules  $\leq 2,2$  T

Pose dans la nappe  
phréatique possible

# L'installer ? Un jeu d'enfant !

1, 2, 3...



**2 personnes**





**2 pelles**



**1 demi-journée**



... je creuse, je pose, le client arrose




Les photos ci-dessus représentent l'installation d'une cuve Platine® 1500 L.

75% d'excavation en moins par rapport à une cuve béton :  
ce qui représente environ 100 brouettes de moins à évacuer !



Profondeur d'enfouissement réduite :  
espace minimum entre les parois de la  
cuve et de la fosse

**Fouille : env. 7,6 m<sup>3</sup>**



Cuve béton  
3000 L

**Fouille : env. 31 m<sup>3</sup>**

"La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement.  
Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation  
est un vrai jeu d'enfant. Les autres avantages de la cuve qui m'ont  
enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système  
de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte !"

Thomas Blum, Paysagiste



# Cuve à enterrer Platine®

25  
ANS  
Garantie



## Avantages de la cuve extra-plate Platine®

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite
- Passage véhicules possible  $\leq 2,2$  T
- Pose dans la nappe phréatique (jusqu'à la base du dôme, sous conditions\*\*)
- Pose en aérien possible (vide sanitaire), nous consulter.

## Cuves à enterrer Platine®

Sans rehausse, ni couvercle (à commander séparément)

1500 L  
Réf. 390000

3000 L  
Réf. 390001

5000 L  
Réf. 390002



\*Capacité 1500 L

\*\*Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)



# Filtration intégrée – un seul couvercle apparent en surface !



## Choisissez la capacité de votre cuve

Cuves à enterrer Platine - passage piétons ou véhicules (sans rehausse, ni couvercle)



1500 litres  
Réf. 390000



3000 litres  
Réf. 390001



5000 litres  
Réf. 390002




## Choisissez vos accessoires pour un passage piétons ou véhicules



Mini rehausse télescopique, passage piétons  
Réf. 371010



Rehausse télescopique avec couvercle fonte - passage véhicules  
Réf. 371020



Regard de raccordement interne  
Facilite le prélèvement de l'eau stockée dans la cuve. S'installe facilement dans le couvercle des mini et maxi rehausse.  
Réf. 375119

Maxi rehausse télescopique, passage piétons  
Réf. 371011



## Choisissez votre pack accessoires



Pack accessoires - Filtration Panier  
● Panier filtrant (avec système de suspension), siphon de trop-plein, stop-rats (grille anti-nuisibles). Non éligible au crédit d'impôt.  
Réf. 342026



Pack accessoires - Filtration Minimax  
● Filtre interne Minimax, tuyau anti-remous avec sabot, siphon de trop-plein et manchette.  
Réf. 342025



Accessoires Buse de nettoyage Minimax interne (sans tuyau)  
Réf. 340044



## Choisissez votre kit technique



Kit technique Platine Jardin - Confort  
Réf. 342028



Kit technique Platine Habitat - Eco-Plus  
Réf. 342029




Kit technique Platine Habitat - Professionnel  
Réf. 342031



# Economisez 50 % d'eau potable...

## Utilisation Jardin



### Kit Platine® Jardin\*\* - Confort\*

- Facile d'utilisation
- Filtration intégrée à la cuve
- Prélèvement de l'eau par le regard interne pour un système d'arrosage optimal
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Un seul couvercle apparent en surface

\* Existe également avec pompe électrique de surface (nous consulter)

\*\* Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

### Kit Platine® Jardin\*\* - Confort Non éligible au crédit d'impôt Avec filtration Panier - composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires - filtration Panier :
  - Panier filtrant (avec système de suspension)
  - Siphon de trop-plein
  - Stop-rats (grille anti-nuisibles)
- Kit technique Jardin - Confort :
  - 1 pompe électrique Integra Inox avec kit d'automatisation intégré, crépine et flotteur
  - 5 m de tuyau de tirage pression 1"
  - 1 regard de raccordement interne



### Kit Platine® Jardin - Confort Filtration Panier Non éligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage piétons
1500	390154
3000	390155
5000	390156



### Kit Platine® Jardin - Confort Filtration Panier Non éligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage véhicules
1500	390245
3000	390246
5000	390247

### Kit Platine® Jardin\*\* - Eligible au crédit d'impôt Avec filtration Minimax

- Cuve à enterrer Platine®
- Pack accessoires - filtration Minimax :
  - Filtre interne Minimax
  - Sabot, siphon de trop-plein
- Kit technique Jardin - Confort

### Kit Platine® Jardin - Confort Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt


Capacité [L]	Passage piétons	Passage véhicules
1500	390154	390245
3000	390155	390246
5000	390156	390247



# avec les kits à enterrer GRAF !



## Utilisation Habitat



### Kit Platine® Habitat\*\* - Eco Plus\*

- Système autonettoyant de filtration intégré à la cuve
- Basculement automatique de l'eau de pluie vers l'eau du réseau et inversement
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Seulement un couvercle apparent en surface

\* Existe également avec un kit technique Habitat Professionnel, comprenant un coffret d'alimentation Aqua-Center-Silentio (nous consulter).

\*\* Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter).

#### Composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires - filtration Minimax :
  - Filtre interne Minimax (autonettoyant)
  - Tuyau anti-remous avec sabot
  - Siphon de trop-plein, avec fonction stop-rats
  - Manchette de fixation amovible
- Kit technique Habitat Eco-Plus :
  - 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
  - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
  - V2A Switch-Control : support de maintien inoxydable pour tuyau de tirage et câble sonde
  - 1 passe mur DN 100
  - 1 set de marquage (eau non potable)
  - 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"



### Kit Platine® Habitat - Eco Plus Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage piétons
3000	390133
5000	390134



### Kit Platine® Habitat - Eco Plus Filtration Minimax Eligible au crédit d'impôt

Capacité [L]	Réf. Passage véhicules
3000	390233
5000	390234

Confort  
impôt  
ax - composé de :  
ne® avec rehausse  
tration Minimax :  
ax, tuyau anti-remous avec  
o-plein et manchette  
- Confort



Confort

impôt



Réf. Passage piétons	Réf. Passage véhicules
390135	390230
390136	390231
390137	390232



# La gamme des professionnels pour la gestion des eaux pluviales

## Données techniques

Dimensions/Poids	1500 L	3000 L	5000 L
Longueur [l]	2100 mm	2450 mm	2890 mm
Largeur [b]	1250 mm	2100 mm	2300 mm
Hauteur (sans dôme) [h]	700 mm	735 mm	950 mm
Hauteur du dôme [hd]	315 mm	315 mm	315 mm
Ø Ouverture [e]	650 mm	650 mm	650 mm
Ø Dôme [d]	800 mm	800 mm	800 mm
Poids env.	80 kg	170 kg	240 kg



Cachet revendeur :

**GRAF Distribution S.A.R.L.**  
Transformateur  
de matières plastiques  
45 route d'Ernolsheim  
F-67120 DACHSTEIN-GARE (France)

Téléphone : + 33(0)3 88 49 73 10  
Télécopie : + 33(0)3 88 49 32 80  
e-mail : [info@graf.fr](mailto:info@graf.fr)  
Site : [www.graf.fr](http://www.graf.fr)

### Prix

1/ Tous nos prix s'entendent départ Dachstein hors emballage, transport et assurance.

2/ Les seuls prix valables sont ceux du jour de la livraison.

### Transport

Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient donc à notre clientèle, le cas échéant, de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur, conformément à la loi (disposition des articles 105 et suivants du Code de Commerce). La marchandise livrée doit toujours être contrôlée en présence du transporteur. Tout produit manquant ou défectueux à la livraison doit être signalé sur le récépissé du transporteur. Sans réserves écrites et précises sur le récépissé de livraison, aucune réclamation ne pourra être recevable. Toutes nos livraisons s'effectuent en rendu non déchargé.

### Garantie

Tous les produits du prospectus sont garantis 1 an sauf les cuves à enterrer Platine® (25 ans) ainsi que les pompes électriques (2 ans).

En cas d'incident, seul le matériel sera gratuitement remplacé, tous les autres frais seront à la charge de l'utilisateur. Le matériel ne sera échangé que si l'installation et l'utilisation sont conformes aux prescriptions du fabricant.

### Droit de propriété

Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral des sommes dues par l'acheteur. Jusqu'au complet paiement, les produits ne pourront être vendus sans l'accord préalable du vendeur.

### Remarques

- Pour toutes les dimensions et contenances indiquées dans ce prospectus, nous nous réservons une tolérance de +/- 3%.
- L'acquéreur doit se procurer à ses fins les autorisations nécessaires pour la construction et les installations.
- L'acquéreur doit se conformer aux consignes de sécurité en particulier pour les liquides polluants ou inflammables.

### Conditions générales de ventes

Sur demande, nous vous ferons parvenir nos conditions générales de ventes.

