

## Tuyaux fendus PE-Câbles, fiche technique

**Tuyaux en PE-dur recyclé avec fermeture longitudinale pour protection de câbles, lisse**  
 Pour protection ultérieure de câbles existants.



**SN4** Couleur : noir

**L = 5 M'**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Palette m	Article N°
92 x 80	5'000	1.96	300	CLPETF092
112 x 100	5'000	2.31	240	CLPETF112
132 x 120	5'000	2.66	210	CLPETF132
163 x 148	5'000	3.42	140	CLPETF163
214 x 195	5'000	4.68	115	CLPETF214

**SN4** Couleur : noir

**L = 10 M'**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Palette m	Article N°
92 x 80	10'000	1.96	600	CLPETF092
112 x 100	10'000	2.31	480	CLPETF112
132 x 120	10'000	2.66	420	CLPETF132
163 x 148	10'000	3.42	280	CLPETF163
214 x 195	10'000	4.68	230	CLPETF214

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

## Coudes fendus PE-Câbles, fiche technique

**Coudes flexibles en PE-dur pour tubes protection de câbles à fermeture longitudinale, lisse**  
 Pour protection ultérieure de câbles existants.



**SN4** Couleur : noir

**Court - 45°**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Emballage p.	Article N°
92 x 80	1'050	1.77	1	CLPECF09245
112 x 100	1'290	2.48	1	CLPECF11245
132 x 120	1'550	3.35	1	CLPECF13245
163 x 148	1'880	5.07	1	CLPECF16345

**SN4** Couleur : noir

**Long - 90°**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Emballage p.	Article N°
92 x 80	1'840	2.96	1	CLPECF09290
112 x 100	2'180	4.17	1	CLPECF11290
132 x 120	2'540	5.62	1	CLPECF13290
163 x 148	2'920	8.16	1	CLPECF16390

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

## Manchons fendus PE-Câbles, fiche technique

### Manchons fendus en PE pour tubes protection de câbles à fermeture longitudinale

Pour protection ultérieure de câbles existants.



**SN4** Couleur : noir

<b>dn</b> mm	<b>L</b> mm	<b>Poids</b> kg/m	<b>Palette</b> p.	<b>Article</b> N°
92 x 80	500	0.54	25	CLPEMF092
112 x 100	500	0.64	25	CLPEMF112
132 x 120	500	0.74	20	CLPEMF132
163 x 148	500	0.90	10	CLPEMF163
214 x 195	470	1.30	10	CLPEMF214

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.