

Tuyaux et pièces de canalisation en PE-dur
Kanalisationsrohre und Formstücke aus Hart-PE
Tubi e pezzi per canalizzazioni in PE duro

Les prix des matières premières étant soumis à de fortes fluctuations, nos prix de vente peuvent varier dans des délais très courts. De ce fait, seules les listes présentes sur notre site internet, constamment mises à jours, font foi.

Die gültigen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite.

Il prezzo di tutte le materie plastiche é altalenante e fortemente cambiamento del mercato geopolitico. I prezzi sul nostro sito internet vengono costantemente aggiornati e sono da considerarsi gli unici validi e affidabili.

Prix départ usine - Preise ab Werk - Prezzo franco partenza nostro deposito

Canplast SA
CH-1029 Villars-Ste-Croix
Tél. 021 / 637 37 77
Fax. 021 / 637 37 78

E-mail : suisseromande@canplast.ch
www.canplast.ch

Canplast SA
CH - 8802 Kilchberg / ZH
Tel. 044 / 715 60 50
Fax 044 / 715 60 51
E-mail : deutscheschweiz@canplast.ch

Canplast SA
CH - 6805 Mezzovico / TI
Tel. 091 / 945 33 43
Fax 091 / 945 37 72
E-mail : svizzeraitaliana@canplast.ch


Tables des matières

	art. CAN 237 F/12	Page
Tuyaux HDPE SN 4 SDR 26 (S.12,5) lisse, L=6'000 ou 10'000 mm	451.220	2.1. 1
Tuyaux HDPE SN 2 SDR 33 (S.16) lisse, L=6'000 mm	451.210	2.1. 2
Tuyaux HDPE SN 2 SDR 33 (S.16) lisse, L=10'000 ou 12'000 mm	451.131	2.1. 3
Tuyaux HDPE SN 8 SDR 21 (S 10) manchonné, L=6'000 ou 10'000 mm	451.131	2.1. 4
Tuyaux HDPE SN 4 SDR 26 (S.12,5) manchonné, L=6'000 mm	451.120	2.1. 5
Tuyaux HDPE SN 4 SDR 26 (S.12,5) manchonné, L=10'000 mm	451.110	2.1. 6
Tuyaux HDPE SN 2 SDR 33 (S.16) manchonné, L=6'000 mm	451.110	2.1. 7
Tuyaux HDPE SN 2 SDR 33 (S.16) manchonné, L=10'000 ou 12'000 mm	451.110	2.1. 8
Tuyaux HDPE profilé SN 4 à double paroi manchonné, L=6'000 mm	457.110	2.1. 9
Coudes HDPE manchonnés Ø 110 à 355 mm	455.120	2.1. 10
Coudes HDPE manchonnés Ø 400 à 900 mm	455.110	2.1. 11
Embranchements (culottes) 45° manchonnés	455.410	2.1. 12
Embranchements (culottes) 90° manchonnés	455.410	2.1. 13
Réductions HDPE manchonnées	455.810	2.1. 14
Manchons coulissants HDPE	455.711	2.1. 15
Manchons doubles HDPE	455.720	2.1. 16
Manchons seuls à souder HDPE	-	2.1. 17
Coudes HDPE lisses Ø 110 à 400 mm	455.210	2.1. 18
Coudes HDPE lisses Ø 450 à 1200 mm	455.218	2.1. 19
Embranchements (culottes) HDPE 45° lisse	455.430	2.1. 20
Embranchements (culottes) HDPE 90° lisse	455.430	2.1. 21
Réductions HDPE lisse	455.830	2.1. 22
Manchons électrosoudables	-	2.1. 23
Coudes plongeurs HDPE avec poignée	685.000	2.1. 24
Manchettes de raccordement latéral HDPE-Ciment 60°	455.510	2.1. 24
Raccords de piquage latéraux 90°	455.510	2.1. 25
Raccords longitudinaux 'FLEX'	455.730	2.1. 25
Raccords aux chambres (Manchons de scellement)	455.610	2.1. 26
Traversées de mur EPDM, système Frank©	455.620	2.1. 27

TUYAUX EN PE-DUR S.12,5 AVEC EXTRÉMITÉS LISSES
HART-PE ROHRE S.12,5 GLATTENDIG
TUBI IN PE DURO S.12,5 CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : DIN 8074 - UNI 7611 - SIA 190



S12PE-TL - L= 6 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	Sans joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm								
110	S12PETL1106	451.221	S.12,5	4.2	1.430	6'000	D1	7.00
125	S12PETL1256	451.222	S.12,5	4.8	1.840	6'000	D1	8.70
160	S12PETL1606	451.223	S.12,5	6.2	3.040	6'000	D1	14.40
200	S12PETL2006	451.224	S.12,5	7.7	4.690	6'000	D1	22.20
250	S12PETL2506	451.225	S.12,5	9.6	7.300	6'000	D1	35.90
315	S12PETL3156	451.226	S.12,5	12.1	11.600	6'000	D1	59.05
355	S12PETL3556	451.228	S.12,5	13.6	14.600	6'000	D1	76.85
400	S12PETL4006	451.227	S.12,5	15.3	18.600	6'000	D1	94.65

S12PE-TL - L=10 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

110	S12PETL11010	451.221	S.12,5	4.2	1.430	10'000	D1	7.00
125	S12PETL12510	451.222	S.12,5	4.8	1.840	10'000	D1	8.70
160	S12PETL16010	451.223	S.12,5	6.2	3.040	10'000	D1	14.40
200	S12PETL20010	451.224	S.12,5	7.7	4.690	10'000	D1	22.20
250	S12PETL25010	451.225	S.12,5	9.6	7.300	10'000	D1	35.90
315	S12PETL31510	451.226	S.12,5	12.1	11.600	10'000	D1	59.05
355	S12PETL35510	451.228	S.12,5	13.6	14.600	10'000	D1	76.85
400	S12PETL40010	451.227	S.12,5	15.3	18.600	10'000	D1	94.65

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Longueur	M / Pces	Longueur	M / Pces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Baulänge	M / Stck.	Baulänge	M / Stck.
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Lunghezza	M / Pezzi	Lunghezza	M / Pezzi
Est.	Articolo	237 F/12		mm	mm		mm	
mm								
110	S12PETL110x	451.221	S.12,5	4.2	6'000	270 / 45	10'000	450 / 45
125	S12PETL125x	451.222	S.12,5	4.8	6'000	192 / 32	10'000	320 / 32
160	S12PETL160x	451.223	S.12,5	6.2	6'000	108 / 18	10'000	180 / 18
200	S12PETL200x	451.224	S.12,5	7.7	6'000	90 / 15	10'000	150 / 15
250	S12PETL250x	451.225	S.12,5	9.6	6'000	48 / 8	10'000	80 / 8
315	S12PETL315x	451.226	S.12,5	12.1	6'000	36 / 6	10'000	60 / 6
355	S12PETL355x	451.228	S.12,5	13.6	6'000	36 / 6	10'000	60 / 6
400	S12PETL400x	451.227	S.12,5	15.3	6'000	24 / 4	10'000	40 / 4

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi


TUYAUX EN PE-DUR S.16 AVEC EXTRÉMITÉS LISSES

HART-PE ROHRE S.16 GLATTENDIG

TUBI IN PE DURO S.16 CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : DIN 8074 - UNI 7611 - SIA 190



S16PE-TL - L= 6 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	Sans joints	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	Ohne Dichtung	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	Senza guarnizione	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D	
mm	237 F/12							
200	S16PETL2006	451.214	S.16	6.2	3.840	6'000	D1	18.15
250	S16PETL2506	451.215	S.16	7.7	5.910	6'000	D1	29.10
315	S16PETL3156	451.216	S.16	9.7	9.360	6'000	D1	47.65
355	S16PETL3556	451.218	S.16	10.9	11.840	6'000	D1	62.10
400	S16PETL4006	451.217	S.16	12.3	15.060	6'000	D1	76.85
450 ^C	S16PETL4506	451.218	S.16	14.0	19.200	6'000	D2	114.00
500 ^C	S16PETL5006	451.218	S.16	15.5	23.700	6'000	D2	141.00
630 ^C	S16PETL6306	451.218	S.16	19.6	37.600	6'000	D2	223.00
710 ^C	S16PETL7106	451.218	S.16	22.1	48.330	6'000	D2	299.00
800 ^C	S16PETL8006	451.218	S.16	24.9	61.220	6'000	D2	378.00
900 ^C	S16PETL9006	451.218	S.16	28.0	77.400	6'000	D2	480.00
1000 ^C	S16PETL10006	451.218	S.16	31.0	95.200	6'000	D2	590.00
1200 ^C	S16PETL12006	451.218	S.16	37.2	136.300	6'000	D2	845.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm			
mm	237 F/12							
200	S16PETL2006	451.214	S.16	6.2	3.84	6'000	90	15
250	S16PETL2506	451.215	S.16	7.7	5.91	6'000	48	8
315	S16PETL3156	451.216	S.16	9.7	9.36	6'000	36	6
355	S16PETL3556	451.218	S.16	10.9	11.84	6'000	36	6
400	S16PETL4006	451.217	S.16	12.3	15.06	6'000	24	4

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi


TUYAUX EN PE-DUR S.16 AVEC EXTRÉMITÉS LISSES

HART-PE ROHRE S.16 GLATTENDIG

TUBI IN PE DURO S.16 CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : DIN 8074 - UNI 7611 - SIA 190



S16PE-TL - L= 10 / 12 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	Sans joints	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	Ohne Dichtung	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	Senza guarnizione	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D	
mm		237 F/12						
200	S16PETL20010	451.214	S.16	6.2	3.840	10'000	D1	18.15
250	S16PETL25010	451.215	S.16	7.7	5.910	10'000	D1	29.10
315	S16PETL31510	451.216	S.16	9.7	9.360	10'000	D1	47.65
355	S16PETL35510	451.218	S.16	10.9	11.840	10'000	D1	62.10
400	S16PETL40010	451.217	S.16	12.3	15.060	10'000	D1	76.85
450 ^C	S16PETL45012	451.218	S.16	14.0	19.200	12'000	D2	114.00
500 ^C	S16PETL50012	451.218	S.16	15.5	23.700	12'000	D2	141.00
630 ^C	S16PETL63012	451.218	S.16	19.6	37.600	12'000	D2	223.00
710 ^C	S16PETL71012	451.218	S.16	22.1	48.330	12'000	D2	299.00
800 ^C	S16PETL80012	451.218	S.16	24.9	61.220	12'000	D2	378.00
900 ^C	S16PETL90012	451.218	S.16	28.0	77.400	12'000	D2	480.00
1000 ^C	S16PETL100012	451.218	S.16	31.0	95.200	12'000	D2	590.00
1200 ^C	S16PETL120012	451.218	S.16	37.2	136.300	12'000	D2	845.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm			
mm		237 F/12						
200	S16PETL20010	451.214	S.16	6.2	3.84	10'000	150	15
250	S16PETL25010	451.215	S.16	7.7	5.91	10'000	80	8
315	S16PETL31510	451.216	S.16	9.7	9.36	10'000	60	6
355	S16PETL35510	451.218	S.16	10.9	11.84	10'000	60	6
400	S16PETL40010	451.217	S.16	12.3	15.06	10'000	40	4


^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

TUYAUX EN PE-DUR S 10 POUR CANALISATIONS AVEC EMBÔÎTEMENT
 KANALROHRE AUS HART-PE S 10 MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
 TUBI IN PE DURO S 10 PER CANALIZZAZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : SN 592012



S10PE-T - L= 6 M'

SDR 21 / S 10 / SN 8

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./ m. ^D
mm								
160	S10PET1606	451.131	S 10	7.7	3.950	6'000	D8	22.20
200	S10PET2006	451.131	S 10	9.6	6.180	6'000	D8	34.75
250	S10PET2506	451.131	S 10	11.9	9.480	6'000	D8	56.00
315	S10PET3156	451.131	S 10	15.0	15.020	6'000	D8	88.80

S10PE-T - L= 10 M'

SDR 21 / S 10 / SN 8

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./ m. ^D
mm								
250	S10PET25010	451.131	S 10	11.9	9.260	10'000	D8	51.65
315	S10PET31510	451.131	S 10	15.0	14.690	10'000	D8	82.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D


Ø	N°		Série	Epaisseur	Longueur	M / Pces	Longueur	M / Pces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Baulänge	M / Stck.	Baulänge	M / Stck.
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Lunghezza	M / Pezzi	Lunghezza	M / Pezzi
Est.	Articolo	237 F/12		mm	mm		mm	
mm								
160	S10PET160x	451.131	S 10	7.7	6'000	216 / 36		
200	S10PET200x	451.131	S 10	9.6	6'000	150 / 25		
250	S10PET250x	451.131	S 10	11.9	6'000	96 / 16	10'000	160 / 16
315	S10PET315x	451.131	S 10	15.0	6'000	54 / 9	10'000	90 / 9

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

TUYAUX EN PE-DUR S.12,5 POUR CANALISATIONS AVEC EMOÛTEMENT
KANALROHRE AUS HART-PE S.12,5 MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
TUBI IN PE DURO S.12,5 PER CANALIZZAZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305 - 18341 - 18347 - SN 565012



S12PE-T - L= 6 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D	
mm		237 F/12						
110 ^A	S12PET1106	451.121	S.12,5	4.2	1.470	6'000	D3	8.85
125 ^A	S12PET1256	451.122	S.12,5	4.8	1.900	6'000	D3	10.90
160 ^A	S12PET1606	451.123	S.12,5	6.2	3.150	6'000	D3	17.80
200 ^A	S12PET2006	451.124	S.12,5	7.7	4.840	6'000	D3	28.15
250 ^A	S12PET2506	451.125	S.12,5	9.6	7.850	6'000	D3	47.20
315 ^A	S12PET3156	451.126	S.12,5	12.1	12.420	6'000	D3	73.95
355 ^A	S12PET3556	451.128	S.12,5	13.6	15.440	6'000	D3	97.80
400 ^A	S12PET4006	451.127	S.12,5	15.3	19.610	6'000	D3	120.35
450 ^C	S12PETS4506	451.128	S.12,5	17.2	24.600	6'000	D4	183.80
500 ^C	S12PETS5006	451.128	S.12,5	19.1	31.100	6'000	D4	221.90
630 ^C	S12PETS6306	451.128	S.12,5	24.1	48.200	6'000	D4	348.00
710 ^{B-C}	S12PETS7106	451.128	S.12,5	27.2	60.800	6'000	D4	448.00
800 ^{B-C}	S12PETS8006	451.128	S.12,5	30.6	76.600	6'000	D4	556.00
900 ^{B-C}	S12PETS9006	451.128	S.12,5	34.4	96.300	6'000	D4	762.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces	
Ext.	Article	Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke	
Aussen	Artikel	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi	
Est.	Articolo	CAN	mm	kg/m ^D	mm			
mm		237 F/12						
110 ^A	S12PET1106	451.121	S.12,5	4.2	1.47	6'000	270	45
125 ^A	S12PET1256	451.122	S.12,5	4.8	1.9	6'000	192	32
160 ^A	S12PET1606	451.123	S.12,5	6.2	3.15	6'000	108	18
200 ^A	S12PET2006	451.124	S.12,5	7.7	4.84	6'000	90	15
250 ^A	S12PET2506	451.125	S.12,5	9.6	7.85	6'000	48	8
315 ^A	S12PET3156	451.126	S.12,5	12.1	12.42	6'000	36	6
355 ^A	S12PET3556	451.128	S.12,5	13.6	15.44	6'000	36	6
400 ^A	S12PET4006	451.127	S.12,5	15.3	19.61	6'000	24	4

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M' / Con bicchiere d'incastro per stanghe fino a 6 M'

^B Avec emboîtement Tublock / Mit Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock


^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX EN PE-DUR S.12,5 POUR CANALISATIONS AVEC EMOÛTEMENT
KANALROHRE AUS HART-PE S.12,5 MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
TUBI IN PE DURO S.12,5 PER CANALIZZAZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305 - 18341 - 18347 - SN 565012



S12PE-T - L= 10 / 12 M'

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm								
250	S12PET25010	451.125	S.12,5	9.6	7.630	10'000	D3	42.80
315	S12PET31510	451.126	S.12,5	12.1	12.090	10'000	D3	68.00
355	S12PET35510	451.128	S.12,5	13.6	15.100	10'000	D3	89.40
400	S12PET40010	451.127	S.12,5	15.3	19.200	10'000	D3	109.80
450 ^C	S12PETS45012	451.128	S.12,5	17.2	24.100	12'000	D4	162.60
500 ^C	S12PETS50012	451.128	S.12,5	19.1	29.600	12'000	D4	198.00
630 ^C	S12PETS63012	451.128	S.12,5	24.1	47.200	12'000	D4	312.00
710 ^{B-C}	S12PETS71012	451.128	S.12,5	27.2	59.800	12'000	D4	407.30
800 ^{B-C}	S12PETS80012	451.128	S.12,5	30.6	75.600	12'000	D4	511.00
900 ^{B-C}	S12PETS90012	451.128	S.12,5	34.4	95.300	12'000	D4	666.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		
mm								
250	S12PET25010	451.125	S.12,5	9.6	7.63	10'000	80	13
315	S12PET31510	451.126	S.12,5	12.1	12.09	10'000	60	10
355	S12PET35510	451.128	S.12,5	13.6	15.1	10'000	60	10
400	S12PET40010	451.127	S.12,5	15.3	19.2	10'000	40	7

^B Avec emboîtement Tublock / Mit Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock


^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX EN PE-DUR S.16 POUR CANALISATIONS AVEC EMBOÎTEMENT
KANALROHRE AUS HART-PE S.16 MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
TUBI IN PE DURO S.16 PER CANALIZZAZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305 - 18341 - 18347 - SN 565012



S16PE-T - L= 6 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm								
200 ^A	S16PET2006	451.114	S.16	6.2	3.990	6'000	D3	24.10
250 ^A	S16PET2506	451.115	S.16	7.7	6.470	6'000	D3	40.45
315 ^A	S16PET3156	451.116	S.16	9.7	10.190	6'000	D3	62.55
355 ^A	S16PET3556	451.118	S.16	10.9	12.640	6'000	D3	83.05
400 ^A	S16PET4006	451.117	S.16	12.3	16.110	6'000	D3	102.55
450 ^C	S16PETS04506	451.118	S.16	14.0	19.700	6'000	D4	161.00
500 ^C	S16PETS05006	451.118	S.16	15.5	24.700	6'000	D4	192.00
630 ^C	S16PETS06306	451.118	S.16	19.6	39.100	6'000	D4	301.00
710 ^{B-C}	S16PETS07106	451.118	S.16	22.1	49.900	6'000	D4	385.00
800 ^{B-C}	S16PETS08006	451.118	S.16	24.9	63.300	6'000	D4	474.00
900 ^{B-C}	S16PETS09006	451.118	S.16	28.0	79.800	6'000	D4	585.00
1000 ^{B-C}	S16PETS10006	451.118	S.16	31.0	98.200	6'000	D4	703.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo	237 F/12		mm	kg/m ^D	mm		
mm								
200 ^A	S16PET2006	451.114	S.16	6.2	3.99	6000	90	15
250 ^A	S16PET2506	451.115	S.16	7.7	6.47	6000	48	8
315 ^A	S16PET3156	451.116	S.16	9.7	10.19	6000	36	6
355 ^A	S16PET3556	451.118	S.16	10.9	12.64	6000	36	6
400 ^A	S16PET4006	451.117	S.16	12.3	16.11	6000	24	4

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M' / Con bicchiere d'incastro per stanghe fino a 10 M'

^B Avec emboîtement Tublock / Mit Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock


^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX EN PE-DUR S.16 POUR CANALISATIONS AVEC EMBOÎTEMENT
KANALROHRE AUS HART-PE S.16 MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
TUBI IN PE DURO S.16 PER CANALIZZAZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : VSM 18305 - 18341 - 18347 - SN 565012



S16PE-T - L= 10 / 12 M'

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°									
Ext.	Article	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Gruppe	avec joints			
Aussen	Artikel	Serie	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung			
Est.	Articolo	CAN	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione			
mm		237 F/12	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D			
250^A	S16PET25010	451.115	S.16	7.7	6.250	10'000	D3	35.95		
315^A	S16PET31510	451.116	S.16	9.7	9.860	10'000	D3	56.60		
355^A	S16PET35510	451.118	S.16	10.9	12.300	10'000	D3	74.30		
400^A	S16PET40010	451.117	S.16	12.3	15.700	10'000	D3	91.80		
450^C	S16PETS045012	451.118	S.16	14.0	19.700	12'000	D4	137.00		
500^C	S16PETS050012	451.118	S.16	15.5	24.700	12'000	D4	165.00		
630^C	S16PETS063012	451.118	S.16	19.6	39.100	12'000	D4	260.00		
710^{B-C}	S16PETS071012	451.118	S.16	22.1	49.900	12'000	D4	340.00		
800^{B-C}	S16PETS080012	451.118	S.16	24.9	63.300	12'000	D4	423.00		
900^{B-C}	S16PETS090012	451.118	S.16	28.0	79.800	12'000	D4	528.00		
1000^{B-C}	S16PETS100012	451.118	S.16	31.0	98.200	12'000	D4	641.00		

Emballage / Verpackung / Imballaggio^D

Ø	N°									
Ext.	Article	Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces			
Aussen	Artikel	Serie	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke			
Est.	Articolo	CAN	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi			
mm		237 F/12	mm	kg/m ^D	mm					
250	S16PET25010	451.115	S.16	7.7	6.25	10'000	80	8		
315	S16PET31510	451.116	S.16	9.7	9.86	10'000	60	6		
355	S16PET35510	451.118	S.16	10.9	12.3	10'000	60	6		
400	S16PET40010	451.117	S.16	12.3	15.7	10'000	40	4		

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M' / Con bicchiere d'incastro per stanghe fino a 10 M'

^B Avec emboîtement Tublock / Mit Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

TUYAUX PROFILÉS EN PE-DUR À DOUBLE PAROI POUR CANALISATIONS AVEC EMBOÎTEMENT
 PE-KANALROHR GEWELLT MIT DOPPELMUFFE
 TUBI CORRUGATI IN PE DURO PER CANALIZZAZIONI, INTERNAMENTE LISCI, CON MANICOTTO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes à la norme / Nach Norme / Secondo norme : PR EN 13476-1



PE-TACR4

SN 4 / CR 4

DN/OD	N°	DN/ID	DN/ID	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Int.	Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Int.	Innen	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Int.	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm		237 F/12	mm	mm				
200 ^C	PETACR402006	457.111	176.0	12.0	1.77	6'000	D5	16.00
250	PETACR402506	457.111	216.0	17.0	2.40	6'000	D6	26.00
315	PETACR403156	457.111	271.0	22.0	4.10	6'000	D6	38.00
400	PETACR404006	457.111	343.0	28.5	6.00	6'000	D6	54.00
500	PETACR405006	457.111	427.0	36.5	10.00	6'000	D6	88.00
630 ^C	PETACR406306	457.111	535.0	47.5	17.70	6'000	D6	138.00
800 ^C	PETACR408006	457.111	690.0	55.0	24.50	6'000	D6	232.00
1000 ^C	PETACR410006	457.111	853.0	73.5	40.50	6'000	D9	368.00
1200 ^C	PETACR412006	457.111	1025.0	87.5	50.00	6'000	D9	554.00

PE-TACR8

SN 8 / CR 8

DN/OD	N°	DN/ID	DN/ID	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Int.	Innen	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Int.	Innen	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Int.	mm	kg/m ^D	mm		Fr./m. ^D
mm		237 F/12	mm	mm				
160 ^C	PETACR801606	457.111	135.0	12.5	1.40	6'000	D5	14.00
200 ^C	PETACR802006	457.111	176.0	12.0	2.10	6'000	D5	20.00
250	PETACR802506	457.111	216.0	17.0	3.30	6'000	D6	28.00
315	PETACR803156	457.111	271.0	22.0	5.10	6'000	D6	44.00
350	PETACR803506	457.111	300.0	25.0	6.00	6'000	D6	48.00
400	PETACR804006	457.111	343.0	28.5	7.90	6'000	D6	64.00
465	PETACR804006i	457.111	400.0	32.5	9.00	6'000	D6	78.00
500	PETACR805006	457.111	427.0	36.5	12.00	6'000	D6	106.00
565	PETACR805006i	457.111	500.0	40.0	14.00	6'000	D6	124.00
630 ^C	PETACR806306	457.111	535.0	47.5	18.00	6'000	D6	148.00
701 ^C	PETACR806006	457.111	600.0	50.0	21.00	6'000	D6	184.00
800 ^C	PETACR808006	457.111	690.0	55.0	30.00	6'000	D6	278.00
930 ^C	PETACR808006i	457.111	800.0	65.0	35.00	6'000	D9	298.00
1000 ^C	PETACR810006	457.111	853.0	73.5	45.50	6'000	D9	412.00
1200 ^C	PETACR812006	457.111	1025.0	87.5	58.00	6'000	D9	596.00

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Epaisseur, poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Spessore, peso e prezzi indicativi

COUDES AVEC EMBOÎTEMENT Ø 110 - 355 mm
 BOGEN MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE Ø 110 - 355 mm
 CURVE CON BICCHIERE D'INCASTRO Ø 110 - 355 mm

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-C

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°			Angle	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Angle	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel		Serie	Winkel	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	Angolo	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
mm		237 F/12		°	kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
110^A	S16PECC11015	455.121	S.12,5	15°	0.460	37 / 148	E2	13.60
	S16PECC11030	455.121	S.12,5	30°	0.460	40 / 160	E2	13.60
	S16PECC11045	455.121	S.12,5	45°	0.470	36 / 144	E2	13.70
	S16PECC11090	455.141	S.12,5	90°	0.555	25 / 100	E2	15.50
125^A	S16PECC12515	455.122	S.12,5	15°	0.635	30 / 120	E2	15.30
	S16PECC12530	455.122	S.12,5	30°	0.635	30 / 120	E2	15.30
	S16PECC12545	455.122	S.12,5	45°	0.635	28 / 112	E2	15.90
	S16PECC12590	455.142	S.12,5	90°	0.730	20 / 80	E2	18.20
160^A	S16PECC16015	455.123	S.12,5	15°	1.165	15 / 60	E2	26.50
	S16PECC16030	455.123	S.12,5	30°	1.165	12 / 48	E2	26.50
	S16PECC16045	455.123	S.12,5	45°	1.280	12 / 48	E2	26.50
	S16PECC16090	455.143	S.12,5	90°	1.425	12 / 48	E2	33.60

SDR 33 / S 16 / SN 2

200^A	S16PECC20015	455.114	S.16	15°	1.800	8 / 32	E2	41.80
	S16PECC20030	455.114	S.16	30°	1.800	8 / 32	E2	41.80
	S16PECC20045	455.114	S.16	45°	1.800	6 / 24	E2	41.30
	S16PECC20090	455.134	S.16	90°	2.040	6 / 24	E2	49.40
250^{B-C}	S16PEC25015	455.115	S.16	15°	5.200		E3	126.20
	S16PEC25030	455.115	S.16	30°	5.600		E3	129.90
	S16PEC25045	455.115	S.16	45°	6.600		E3	171.40
	S16PEC25090	455.135	S.16	90°	9.000		E3	228.50
315^{B-C}	S16PEC31515	455.116	S.16	15°	9.200		E3	177.50
	S16PEC31530	455.116	S.16	30°	9.800		E3	182.80
	S16PEC31545	455.116	S.16	45°	10.800		E3	254.50
	S16PEC31590	455.136	S.16	90°	15.500		E3	355.00
355^{B-C}	S16PEC35515	455.118	S.16	15°	12.700		E3	216.00
	S16PEC35530	455.118	S.16	30°	13.200		E3	223.50
	S16PEC35545	455.118	S.16	45°	11.800		E3	448.60
	S16PEC35590	455.138	S.16	90°	17.900		E3	709.50

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

COUDES AVEC EMBOÎTEMENT Ø 400 - 900 mm
 BOGEN MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE Ø 400 - 900 mm
 CURVE CON BICCHIERE D'INCASTRO Ø 400 - 900 mm

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-C

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°			Angle	Poids	Gruppe	avec joints
Ext.	Article	Série	Angle	Poids	Gruppe	avec joints	
Aussen	Artikel	Serie	Winkel	Gewicht	Gruppe	mit Dichtung	
Est.	Articolo	Serie	Angolo	Peso	Gruppo	con guarnizione	
mm	CAN	237 F/12	°	kg ^D		Fr. ^D	
400^A	S16PEC40015	455.117	S.16	15°	17.800	E3	264.00
	S16PEC40030	455.117	S.16	30°	18.500	E3	272.00
	S16PEC40045	455.117	S.16	45°	19.800	E3	591.00
	S16PEC40090	455.137	S.16	90°	26.200	E3	937.00
450^B	S16PEC45015	455.118	S.16	15°		E3	562.00
	S16PEC45030	455.118	S.16	30°		E3	652.00
	S16PEC45045	455.118	S.16	45°		E3	825.00
	S16PEC45090	455.138	S.16	90°		E3	1025.00
500^B	S16PEC50015	455.118	S.16	15°		E3	643.00
	S16PEC50030	455.118	S.16	30°		E3	748.00
	S16PEC50045	455.118	S.16	45°		E3	890.00
	S16PEC50090	455.138	S.16	90°		E3	1116.00
630^B	S16PEC63015	455.118	S.16	15°	36.000	E3	872.00
	S16PEC63030	455.118	S.16	30°	43.000	E3	1030.00
	S16PEC63045	455.118	S.16	45°	47.000	E3	1229.00
	S16PEC63090	455.138	S.16	90°		E3	1458.00
710^B	S16PEC71015	455.118	S.16	15°		E3	1290.00
	S16PEC71030	455.118	S.16	30°		E3	1590.00
	S16PEC71045	455.118	S.16	45°		E3	1820.00
	S16PEC71090	455.138	S.16	90°		E3	2090.00
800^B	S16PEC80015	455.118	S.16	15°		E3	1985.00
	S16PEC80030	455.118	S.16	30°		E3	2230.00
	S16PEC80045	455.118	S.16	45°		E3	2450.00
	S16PEC80090	455.138	S.16	90°		E3	2845.00
900^B	S16PEC90015	455.118	S.16	15°		E3	2230.00
	S16PEC90030	455.118	S.16	30°		E3	2650.00
	S16PEC90045	455.118	S.16	45°		E3	2850.00
	S16PEC90090	455.138	S.16	90°		E3	3325.00

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^B Emboîtement Tublock / Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

EMBRANCHEMENTS 45° AVEC EMBOÎTEMENT
ABZWEIGER 45° MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
BRAGHE 45° CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-EY

Ø	N°		Série	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12	Série	kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
mm							
110^A	S16PEEYC110 110	455.421	S.12,5	0.870	14 / 56	E2	20.60
125^A	S16PEEYC125 110	455.422	S.12,5	1.195	12 / 48	E2	28.40
	S16PEEYC125 125	455.422	S.12,5	1.250	12 / 48	E2	29.50
160^A	S16PEEYC160 110	455.423	S.12,5	2.160	6 / 24	E2	44.50
	S16PEEYC160 125	455.423	S.12,5	2.280	6 / 24	E2	45.80
	S16PEEYC160 160	455.423	S.12,5	2.680	5 / 20	E2	47.10
200^A	S16PEEY200 110	455.414	S.16	3.000	4 / 16	E2	64.20
	S16PEEY200 125	455.414	S.16	3.150	4 / 16	E2	65.20
	S16PEEY200 160	455.414	S.16	3.320	4 / 16	E2	72.80
	S16PEEY200 200	455.415	S.16	3.280	4 / 16	E2	76.40
250^{B-C}	S16PEEY250 110	455.416	S.16	6.400		E3	283.50
	S16PEEY250 125	455.416	S.16	6.800		E3	286.60
	S16PEEY250 160	455.416	S.16	6.800		E3	282.20
	S16PEEY250 200	455.417	S.16	8.700		E3	298.50
	S16PEEY250 250	455.417	S.16	13.500		E3	407.00
315^{B-C}	S16PEEY315 110	455.417	S.16	11.700		E3	380.60
	S16PEEY315 125	455.417	S.16	11.700		E3	382.00
	S16PEEY315 160	455.417	S.16	11.800		E3	386.50
	S16PEEY315 200	455.417	S.16	13.100		E3	406.00
	S16PEEY315 250	455.417	S.16	17.000		E3	493.40
	S16PEEY315 315	455.417	S.16	17.500		E3	616.50
355^{B-C}	S16PEEY355 110	455.417	S.16			E3	520.70
	S16PEEY355 125	455.417	S.16			E3	531.00
	S16PEEY355 160	455.417	S.16	16.300		E3	541.30
	S16PEEY355 200	455.417	S.16	17.900		E3	569.60
	S16PEEY355 250	455.417	S.16			E3	721.00
	S16PEEY355 355	455.417	S.16	24.500		E3	911.50
400^{B-C}	S16PEEY400 160	455.417	S.16	23.200		E3	581.00
	S16PEEY400 200	455.417	S.16	25.100		E3	611.00
	S16PEEY400 250	455.417	S.16			E3	705.00
	S16PEEY400 315	455.417	S.16	31.500		E3	785.00
	S16PEEY400 400	455.417	S.16	32.500		E3	1027.00

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

EMBRANCHEMENTS 90° AVEC EMBOÎTEMENT
ABZWEIGER 90° MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
BRAGHE 90° CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



PE-ET: Pièce injectées 87° - Pièces façonnées 90°
 T: Formstücke gespritzt 87° - Handgefertigt Formstücke
 PE-ET: Pezzi stampato 87° - Pezzi fabbricati a mano 90°

S16PE-ET

Ø	N°		Série	Poids	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12	Série	kg ^D		Fr. ^D
mm						
110^A	S16PEET110 110	455.421	S.12,5	2.700	E2	59.65
125^A	S16PEET125 110	455.422	S.12,5	3.350	E2	76.45
	S16PEET125 125	455.422	S.12,5	3.750	E2	79.60
160^A	S16PEET160 110	455.423	S.12,5	4.350	E2	131.50
	S16PEET160 125	455.423	S.12,5	4.750	E2	139.75
	S16PEET160 160	455.423	S.12,5	4.900	E2	144.00
200^A	S16PEET200 110	455.414	S.16	5.950	E2	255.70
	S16PEET200 125	455.414	S.16	6.300	E2	259.25
	S16PEET200 160	455.414	S.16	6.450	E2	268.00
	S16PEET200 200	455.415	S.16	7.800	E2	270.60
250^{B-C}	S16PEET250 110	455.416	S.16	8.650	E3	289.00
	S16PEET250 125	455.416	S.16	9.000	E3	289.00
	S16PEET250 160	455.416	S.16	9.350	E3	289.00
	S16PEET250 200	455.417	S.16	10.800	E3	304.30
	S16PEET250 250	455.417	S.16	11.850	E3	414.75
315^{B-C}	S16PEET315 110	455.417	S.16	14.100	E3	380.60
	S16PEET315 125	455.417	S.16	14.550	E3	380.60
	S16PEET315 160	455.417	S.16	14.800	E3	380.60
	S16PEET315 200	455.417	S.16	15.700	E3	413.70
	S16PEET315 250	455.417	S.16	16.850	E3	503.00
	S16PEET315 315	455.417	S.16	18.850	E3	628.40
355^{B-C}	S16PEET355 110	455.417	S.16		E3	511.00
	S16PEET355 125	455.417	S.16		E3	511.00
	S16PEET355 160	455.417	S.16		E3	511.00
	S16PEET355 200	455.417	S.16		E3	540.90
	S16PEET355 250	455.417	S.16		E3	721.00
	S16PEET355 355	455.417	S.16	27.200	E3	929.00
400^{B-C}	S16PEET400 160	455.417	S.16		E3	592.00
	S16PEET400 200	455.417	S.16		E3	622.00
	S16PEET400 250	455.417	S.16		E3	705.00
	S16PEET400 315	455.417	S.16		E3	875.00
	S16PEET400 400	455.417	S.16	37.300	E3	1046.00

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

RÉDUCTIONS AVEC EMBOÎTEMENT
 REDUKTIONEN MIT ANGEFORMTER STECKMUFFE
 RIDUZIONI CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-R

Ø	N°		Série	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^E
mm							
125^A	S16PER125 110	455.821	S.12,5	0.495	35 / 140	E2	14.80
160^A	S16PER160 110	455.822	S.12,5	0.855	27 / 108	E2	22.10
	S16PER160 125	455.822	S.12,5	0.895	20 / 80	E2	25.30
200^A	S16PER200 110	455.813	S.16	1.255	12 / 48	E2	28.60
	S16PER200 125	455.813	S.16	1.290	12 / 48	E2	29.60
	S16PER200 160	455.814	S.16	1.310	12 / 48	E2	34.80
250^{B-D}	S16PER250 160	455.817	S.16			E3	225.00
	S16PER250 200	455.815	S.16	3.800		E3	231.00
315^{B-D}	S16PER315 160	455.817	S.16			E3	310.00
	S16PER315 200	455.817	S.16	5.200		E3	313.90
	S16PER315 250	455.816	S.16	6.500		E3	345.30
355^{B-D}	S16PER355 250	455.817	S.16			E3	485.00
	S16PER355 315	455.817	S.16	8.700		E3	489.70
400^{B-D}	S16PER400 160	455.817	S.16			E3	525.00
	S16PER400 200	455.817	S.16			E3	528.00
	S16PER400 250	455.817	S.16			E3	550.00
	S16PER400 315	455.817	S.16			E3	554.15
	S16PER400 355	455.817	S.16	12.800		E3	782.10
450^{B-D}	S16PER450 250	455.817	S.16			E3	795.00
	S16PER450 315	455.817	S.16			E3	837.00
	S16PER450 355	455.817	S.16			E3	839.00
	S16PER450 400	455.817	S.16			E3	865.00
500^{B-D}	S16PER500 315	455.817	S.16			E3	913.00
	S16PER500 355	455.817	S.16			E3	915.00
	S16PER500 400	455.817	S.16			E3	940.00
	S16PER500 450^C	455.817	S.16	13.500		E3	975.00
630^D	S16PER630 500^C	455.817	S.16			E3	995.00
710^D	S16PER710 630^C	455.817	S.16			E3	1295.00

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^C Emboîtement Tublock / Muffe Tublock / Con bicchiere d'incastro Tublock

^D Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

MANCHONS COULISSANTS
ÜBERSCHIEBEMUFFEN
MANICOTTI SCORREVOLI

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



PE-MC

Ø	N°	Série		Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
mm							
110	S16PEMCC110	455.711	S.12,5	0.400	42 / 168	E2	13.90
125	S16PEMCC125	455.711	S.12,5	0.560	31 / 124	E2	17.05
160	S16PEMCC160	455.711	S.12,5	1.475	19 / 76	E2	27.50
200	S16PEMCC200	455.711	S.16	1.900	7 / 28	E2	52.70
250 ^C	S16PEMC250	455.711	S.16	5.400		E3	149.40
315 ^C	S16PEMC315	455.711	S.16	8.000		E3	197.80
355 ^C	S16PEMC355	455.711	S.16	8.500		E3	293.60
400 ^C	S16PEMC400	455.711	S.16	9.900		E3	304.90
450 ^C	S16PEMC450	455.721	S.16			E3	350.00
500 ^C	S16PEMC500	455.721	S.16			E3	440.00
630 ^C	S16PEMC630	455.721	S.16			E3	614.00
710 ^C	S16PEMC0710	455.721	S.16	400		E3	898.00
800 ^C	S16PEMC0800	455.721	S.16	400		E3	1095.00
900 ^{B-C}	S16PEMC0900	455.721	S.16	400		E3	
1000 ^{B-C}	S16PEMC1000	455.721	S.16	450		E3	

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

MANCHONS DOUBLES
DOPPELMUFFEN
MANICOTTI DOPPI

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



PE-DM

Ø	N°	Série		Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
mm							
110	S16PEDMC110	455.721	S.12,5	0.400	30 / 120	E2	13.30
125	S16PEDMC125	455.721	S.12,5	0.560	26 / 104	E2	16.40
160	S16PEDMC160	455.721	S.12,5	1.475	12 / 48	E2	26.90
200	S16PEDMC200	455.721	S.16	1.900	7 / 28	E2	50.40
250 ^C	S16PEDM250	455.721	S.16	6.700		E3	149.40
315 ^C	S16PEDM315	455.721	S.16	9.900		E3	197.80
355 ^C	S16PEDM355	455.721	S.16	10.000		E3	293.60
400 ^C	S16PEDM400	455.721	S.16	11.600		E3	304.90
450 ^C	S16PEDM450	455.721	S.16			E3	350.00
500 ^C	S16PEDM500	455.721	S.16			E3	440.00
630 ^C	S16PEDM630	455.721	S.16			E3	614.00
710 ^C	S16PEDM0710	455.721	S.16	400		E3	898.00
800 ^C	S16PEDM0800	455.721	S.16	400		E3	1095.00
900 ^{B-C}	S16PEDM0900	455.721	S.16	400		E3	
1000 ^{B-C}	S16PEDM1000	455.721	S.16	450		E3	

^B Manchon Tublock / Doppelmuffe Tublock / Manicotti doppi Tublock

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

MANCHONS SEULS A SOUDER, **COURTS**

EINZEL-STECKMUFFEN, **KURZ**

MANICOTTI BICCHIERE, **CORTO**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-MSC

Ø	N°		Série	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
mm							
110 ^A	S16PEMSC110		S.12,5	0.270	75 / 300	E2	7.50
125 ^A	S16PEMSC125		S.12,5	0.380	60 / 240	E2	8.90
160 ^A	S16PEMSC160		S.12,5	0.660	36 / 144	E2	13.90
200 ^A	S16PEMSC200		S.16	0.935	16 / 64	E2	25.70

MANCHONS SEULS A SOUDER, **LONGS**

EINZEL-STECKMUFFEN, **LANGE**

MANICOTTI BICCHIERE, **LUNGO**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-MS

Ø	N°		Série	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg/m ^D	Carton / Palette		Fr. ^D
mm							
110 ^B	S16PEMS110		S.12,5	0.950		E2	37.90
125 ^B	S16PEMS125		S.12,5	1.300		E3	41.30
160 ^B	S16PEMS160		S.12,5	1.390		E3	45.60
200 ^B	S16PEMS200		S.16	2.400		E3	61.40
250 ^B	S16PEMS250		S.16	3.330		E3	82.80
315 ^B	S16PEMS315		S.16	4.950		E3	125.50
355 ^B	S16PEMS355		S.16	5.080		E3	127.50
400 ^B	S16PEMS400		S.16	6.090		E3	153.30

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M

^B Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti


^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

COUDES AVEC EXTRÉMITÉS LISSES Ø 110 - 400 mm

BOGEN GLATTENDIG Ø 110 - 400 mm

CURVE CON ESTREMITÀ LISCE Ø 110 - 400 mm

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-CL

SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Ø	N°		Série	Angle	Poids	Gruppe	Sans joints
Ext.	Article		Série	Winkel	Gewicht	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Angolo	Peso	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		°	kg ^D		Fr. ^D
mm							
110	S16PECL11015	455.221	S.12,5	15°	0.440	E1	36.80
	S16PECL11030	455.221	S.12,5	30°	0.580	E1	36.80
	S16PECL11045	455.221	S.12,5	45°	0.560	E1	27.80
	S16PECL11090	455.241	S.12,5	90°	0.820	E1	31.60
125	S16PECL12515	455.222	S.12,5	15°	0.560	E1	41.70
	S16PECL12530	455.222	S.12,5	30°	0.760	E1	41.70
	S16PECL12545	455.222	S.12,5	45°	0.780	E1	35.80
	S16PECL12590	455.242	S.12,5	90°	1.120	E1	41.50
160	S16PECL16015	455.223	S.12,5	15°	1.000	E1	55.10
	S16PECL16030	455.223	S.12,5	30°	1.360	E1	55.10
	S16PECL16045	455.223	S.12,5	45°	1.300	E1	51.90
	S16PECL16090	455.243	S.12,5	90°	1.980	E1	64.80
SDR 33 / S 16 / SN 2							
200	S16PECL20015	455.214	S.16	15°	1.660	E1	72.30
	S16PECL20030	455.214	S.16	30°	2.200	E1	72.30
	S16PECL20045	455.214	S.16	45°	2.160	E1	87.50
	S16PECL20090	455.234	S.16	90°	3.200	E1	92.70
250	S16PECL25015	455.215	S.16	15°	2.600	E1	99.80
	S16PECL25030	455.215	S.16	30°	3.620	E1	99.80
	S16PECL25045	455.215	S.16	45°	4.770	E1	125.70
	S16PECL25090	455.235	S.16	90°	5.460	E1	151.30
315	S16PECL31515	455.216	S.16	15°	3.450	E1	145.50
	S16PECL31530	455.216	S.16	30°	8.070	E1	145.50
	S16PECL31545	455.216	S.16	45°	9.210	E1	191.00
	S16PECL31590	455.236	S.16	90°	12.900	E1	284.00
355	S16PECL35515	455.218	S.16	15°	4.150	E1	171.60
	S16PECL35530	455.218	S.16	30°	10.700	E1	171.60
	S16PECL35545	455.218	S.16	45°	12.400	E1	231.80
	S16PECL35590	455.238	S.16	90°	17.600	E1	351.30
400	S16PECL40015	455.217	S.16	15°	5.660	E1	214.40
	S16PECL40030	455.217	S.16	30°	14.000	E1	214.40
	S16PECL40045	455.217	S.16	45°	16.400	E1	273.60
	S16PECL40090	455.237	S.16	90°	23.800	E1	432.50


^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

COUDES AVEC EXTRÉMITÉS LISSES Ø 450 - 1200 mm

BOGEN GLATTENDIG Ø 450 - 1200 mm

CURVE CON ESTREMITÀ LISCE Ø 450 - 1200 mm

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-CL

SDR 33 / S 16 / SN 2

Ø	N°			Angle	Poids	Groupe	Sans joints
Ext.	Article	Série	Angle	Poids	Groupe	Ohne Dichtung	
Aussen	Artikel	Serie	Winkel	Gewicht	Gruppe	Senza guarnizione	
Est.	Articolo	Serie	Angolo	Peso	Gruppo	Senza guarnizione	
mm	CAN	°	kg ^D	Fr. ^D			
	237 F/12						
450	S16PECL45015	455.218	S.16	15°		E1	325.70
	S16PECL45030	455.218	S.16	30°		E1	415.00
	S16PECL45045	455.218	S.16	45°		E1	588.35
	S16PECL45090	455.238	S.16	90°		E1	787.95
500	S16PECL50015	455.218	S.16	15°		E1	378.20
	S16PECL50030	455.218	S.16	30°		E1	483.30
	S16PECL50045	455.218	S.16	45°		E1	625.10
	S16PECL50090	455.238	S.16	90°	28.5	E1	851.00
630	S16PECL63015	455.218	S.16	15°		E1	462.25
	S16PECL63030	455.218	S.16	30°		E1	614.60
	S16PECL63045	455.218	S.16	45°		E1	808.95
	S16PECL63090	455.238	S.16	90°		E1	1034.85
710	S16PECL71015	455.218	S.16	15°		E1	850.00
	S16PECL71030	455.218	S.16	30°		E1	1200.00
	S16PECL71045	455.218	S.16	45°		E1	1775.00
	S16PECL71090	455.238	S.16	90°		E1	2100.00
800	S16PECL80015	455.218	S.16	15°		E1	1100.00
	S16PECL80030	455.218	S.16	30°		E1	1450.00
	S16PECL80045	455.218	S.16	45°		E1	2025.00
	S16PECL80090	455.238	S.16	90°		E1	2420.00
900	S16PECL90015	455.218	S.16	15°		E1	1225.00
	S16PECL90030	455.218	S.16	30°		E1	1575.00
	S16PECL90045	455.218	S.16	45°		E1	2275.00
	S16PECL90090	455.238	S.16	90°		E1	2750.00
1000	S16PECL100015	455.218	S.16	15°		E1	1575.00
	S16PECL100030	455.218	S.16	30°		E1	1925.00
	S16PECL100045	455.218	S.16	45°		E1	2400.00
	S16PECL100090	455.238	S.16	90°		E1	2900.00
1200	S16PECL120015	455.218	S.16	15°		E1	1925.00
	S16PECL120030	455.218	S.16	30°		E1	2275.00
	S16PECL120045	455.218	S.16	45°		E1	2750.00
	S16PECL120090	455.238	S.16	90°		E1	3250.00


^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

EMBRANCHEMENTS 45° AVEC EXTRÉMITÉS LISSES

ABZWEIGER 45° GLATTENDIG

BRAGHE 45° CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-EYL

Ø	N°	Série		Poids	Groupe	Sans joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	Série		Peso	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Série	kg ^D		Fr. ^D
mm		237 F/12				
110	S16PEEYL110110	455.441	S.12,5	1.350	E1	60.30
125	S16PEEYL125110	455.442	S.12,5	1.700	E1	75.00
	S16PEEYL125125	455.442	S.12,5	1.850	E1	80.00
160	S16PEEYL160110	455.443	S.12,5	2.850	E1	130.40
	S16PEEYL160125	455.443	S.12,5	2.900	E1	133.90
	S16PEEYL160160	455.443	S.12,5	3.350	E1	136.60
200	S16PEEYL200110	455.434	S.16	2.300	E1	172.20
	S16PEEYL200125	455.434	S.16	2.400	E1	185.00
	S16PEEYL200160	455.434	S.16	4.000	E1	218.40
	S16PEEYL200200	455.435	S.16	4.800	E1	255.80
250	S16PEEYL250110	455.436	S.16	4.000	E1	246.00
	S16PEEYL250125	455.436	S.16	4.200	E1	265.40
	S16PEEYL250160	455.436	S.16	4.800	E1	267.70
	S16PEEYL250200	455.437	S.16	4.800	E1	243.20
	S16PEEYL250250	455.437	S.16	7.800	E1	356.70
315	S16PEEYL315110	455.437	S.16	8.400	E1	369.80
	S16PEEYL315125	455.437	S.16	8.450	E1	380.90
	S16PEEYL315160	455.437	S.16	8.750	E1	382.20
	S16PEEYL315200	455.437	S.16	8.850	E1	417.00
	S16PEEYL315250	455.437	S.16	9.450	E1	419.20
	S16PEEYL315315	455.437	S.16	10.650	E1	517.00
355	S16PEEYL355160	455.437	S.16		E1	413.60
	S16PEEYL355200	455.437	S.16		E1	448.40
	S16PEEYL355250	455.437	S.16		E1	561.40
	S16PEEYL355315	455.437	S.16		E1	668.00
	S16PEEYL355355	455.437	S.16	19.700	E1	747.80
400	S16PEEYL400160	455.437	S.16		E1	433.70
	S16PEEYL400200	455.437	S.16		E1	467.60
	S16PEEYL400250	455.437	S.16		E1	580.60
	S16PEEYL400315	455.437	S.16		E1	747.80
	S16PEEYL400355	455.437	S.16		E1	779.20
	S16PEEYL400400	455.437	S.16	26.800	E1	859.00
500	S16PEEYL500500	455.437	S.16		E1	1150.00


^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

EMBRANCHEMENTS 90° AVEC EXTRÉMITÉS LISSES

ABZWEIGER 90° GLATTENDIG

BRAGHE 90° CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



PE-ET: Pièce injectées 87° - Pièces façonnées 90°
 T: Formstücke gespritzt 87° - Handgefertigt Formstücke
 PE-ET: Pezzi stampato 87° - Pezzi fabbricati a mano 90°

S16PE-ETL

Ø	N°		Série	Poids	Groupe	Sans joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12	Série	kg ^D		Fr. ^D
mm						
110	S16PEETL110110	455.441	S.12,5	1.200	E1	47.80
125	S16PEETL125110	455.442	S.12,5	1.500	E1	59.90
	S16PEETL125125	455.442	S.12,5	1.630	E1	64.00
160	S16PEETL160110	455.443	S.12,5	2.000	E1	94.70
	S16PEETL160125	455.443	S.12,5	2.100	E1	94.90
	S16PEETL160160	455.443	S.12,5	2.400	E1	96.80
200	S16PEETL200110	455.434	S.16	1.700	E1	175.10
	S16PEETL200125	455.434	S.16	1.800	E1	177.20
	S16PEETL200160	455.434	S.16	3.650	E1	178.00
	S16PEETL200200	455.435	S.16	4.150	E1	180.30
250	S16PEETL250110	455.436	S.16	2.900	E1	253.40
	S16PEETL250125	455.436	S.16	3.000	E1	254.20
	S16PEETL250160	455.436	S.16	3.450	E1	254.60
	S16PEETL250200	455.437	S.16	6.400	E1	280.20
	S16PEETL250250	455.437	S.16	7.000	E1	282.80
315	S16PEETL315110	455.437	S.16	5.700	E1	337.80
	S16PEETL315125	455.437	S.16	5.850	E1	342.00
	S16PEETL315160	455.437	S.16	6.300	E1	345.10
	S16PEETL315200	455.437	S.16	6.400	E1	374.90
	S16PEETL315250	455.437	S.16	10.650	E1	379.00
	S16PEETL315315	455.437	S.16	11.750	E1	400.80

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

RÉDUCTIONS AVEC EXTRÉMITÉS LISSES
 REDUKTIONEN GLATTENDIG
 RIDUZIONI CON ESTREMITÀ LISCE

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-RL

Ø	N°		Série	Poids	Gruppe	Sans joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg ^D		Fr. ^D
mm						
125	S16PERL125 110	455.841	S.12,5	0.900	E1	36.20
160	S16PERL160 110	455.842	S.12,5	1.500	E1	45.80
	S16PERL160 125	455.842	S.12,5	1.650	E1	48.10
200	S16PERL200 110	455.833	S.16	1.700	E1	121.60
	S16PERL200 125	455.833	S.16	1.700	E1	123.00
	S16PERL200 160	455.834	S.16	1.700	E1	124.60
250	S16PERL250 160	455.837	S.16	2.000	E1	163.50
	S16PERL250 200	455.835	S.16	2.100	E1	166.90
315	S16PERL315 160	455.837	S.16	3.900	E1	215.00
	S16PERL315 200	455.837	S.16	3.950	E1	218.40
	S16PERL315 250	455.836	S.16	5.500	E1	283.30
355	S16PERL355 160	455.837	S.16		E1	386.00
	S16PERL355 200	455.837	S.16		E1	420.00
	S16PERL355 250	455.837	S.16		E1	425.00
	S16PERL355 315	455.837	S.16		E1	460.00
400	S16PERL400 315	455.837	S.16		E1	409.95
	S16PERL400 355	455.837	S.16		E1	733.40
450	S16PERL450 400	455.837	S.16		E1	712.00
500	S16PERL500 400	455.837	S.16		E1	786.00

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

MANCHONS ÉLECTROSOUDABLES
ELEKTRO-SCHWEISSMUFFEN
MANICOTTI ELETTRICALDABILI

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



S16PE-MESF

Friafit®

Ø	N°	Série		Poids	Groupe	avec joints	
Ext.	Article	Série		Gewicht	Gruppe	mit Dichtung	
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Gruppo	con guarnizione	
Est.	Articolo	237 F/12	L	kg ^D		Fr. ^D	
mm			mm				
110	S16PEMESF110		S.8 - S.16	160	0.610	E4	26.80
125	S16PEMESF125		S.8 - S.16	160	0.500	E4	36.70
160	S16PEMESF160		S.8 - S.16	180	1.100	E4	56.60
200	S16PEMESF200		S.8 - S.16	180	1.800	E4	85.70
250	S16PEMESF250		S.8 - S.16	220	2.650	E4	125.40
315	S16PEMESF315		S.8 - S.16	220	4.900	E4	156.80
355	S16PEMESF355		S.8 - S.16	220	6.300	E4	207.90
400	S16PEMESF400		S.8 - S.16	220	8.100	E4	232.00
450	S16PEMESF450		S.8 - S.16	270	16.000	E4	315.60
500	S16PEMESF500		S.8 - S.16	270	23.000	E4	512.00
630 ^B	S16PEMESF630		S.8 - S.16	420	35.000	E4	980.00
710 ^{B-C}	S16PEMESF710		S.8 - S.16	420	48.600	E4	-
800 ^{B-C}	S16PEMESF800		S.8 - S.16	500	65.900	E4	-
900 ^{B-C}	S16PEMESF900		S.8 - S.16	500	91.500	E4	-

S16PE-MESBC

Strengweld®

Ø	N°	Série		Poids	Groupe	avec joints	
Ext.	Article	Série		Gewicht	Gruppe	mit Dichtung	
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Gruppo	con guarnizione	
Est.	Articolo	237 F/12	L	kg ^D		Fr. ^D	
mm			mm				
110 ^B	S16PEMESBC110		S.8 - S.16	150	0.430	E4	21.50
125 ^B	S16PEMESBC125		S.8 - S.16	160	0.535	E4	29.60
160 ^B	S16PEMESBC160		S.8 - S.16	180	0.935	E4	45.00
200 ^B	S16PEMESBC200		S.8 - S.16	200	1.670	E4	75.00
250 ^B	S16PEMESBC250		S.8 - S.16	220	2.765	E4	126.00
315 ^B	S16PEMESBC315		S.8 - S.16	230	4.800	E4	170.00
355 ^B	S16PEMESBC355		S.8 - S.16	235	6.700	E4	206.00
400 ^B	S16PEMESBC400		S.8 - S.16	280	9.500	E4	239.00
450 ^B	S16PEMESBC450		S.8 - S.16	310	12.300	E4	310.00
500 ^B	S16PEMESBC500		S.8 - S.16	340	21.500	E4	386.00
630 ^B	S16PEMESBC630		S.8 - S.16	442	37.000	E4	925.00

^A selon disponibilité / je nach Verfügbarkeit / secondo disponibilità

^B Avec barre code / Mit Barcode / Con codice a barre

^C Sur demande / Auf Anfrage / Su richiesta

^D Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

COUDES PLONGEURS 90° AVEC POIGNÉE
TAUCHBOGEN 90° MIT GRIFF
CURVE IMMERSE 90° CON IMPUGNATURA

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes/Nach Normen/Secondo norme : EN 12666, EN 13244, EN 1852, EN 14758, EN 1401



PE-CPPS

Ø	N°			Poids	Groupe	Sans joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Gruppe	Ohne Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso	Gruppo	Senza guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg ^D		Fr. ^D
mm		237 F/12				
110	PECPPS110	685.001	S.8 - S.20	0.771	E1	30.00
125	PECPPS125	685.002	S.8 - S.20	1.042	E1	40.00
160	PECPPS160	685.003	S.8 - S.20	2.062	E1	55.00
200	PECPPS200	685.004	S.8 - S.20	3.917	E1	110.00
250	PECPPS250	685.004	S.8 - S.20	6.700	E1	170.00
315	PECPPS315	685.004	S.8 - S.20	12.300	E1	220.00

Côté court : SDR26 - SDR41 (**S12,5 - S20**) / Côté long : SDR17 - SDR29 (**S8 - S14**)

Kurzer Schenkel : SDR26 - SDR41 (**S12,5 - S20**) / Langer Schenkel : SDR17 - SDR29 (**S8 - S14**)

Lato corto : SDR26 - SDR41 (**S12,5 - S20**) / Lato lungo : SDR17 - SDR29 (**S8 - S14**)

MANCHETTES DE RACCORDEMENT PE-CIMENT 60°
ANSCHLUSSMUFFEN PE-ZEMENT 60°
SELLE DI RACCORDO PE-CEMENTO 60°

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero




PE-MBR

Ø	N°			Poids		avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht		mit Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso		con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg ^D		Fr. ^D
mm		237 F/12				
110 ^A	PEMBR110	455.511	S.12,5	10.650		163.80
125 ^A	PEMBR125	455.511	S.12,5	11.500		191.00
160 ^A	PEMBR160	455.511	S.12,5	12.300		222.00
200 ^A	PEMBR200	455.511	S.16	15.200		267.00
250 ^A	PEMBR250	455.511	S.16	34.000		372.00
315 ^A	PEMBR315	455.511	S.16	49.500		492.00

^A Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 10 M / Muffe für Rohrlänge bis 10 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 10 M

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

RACCORD DE PIQUAGE 90° PVC AVEC DÉPART DE 160 ou 200 MM
 ANSCHLUSS-SATTEL 90° PVC MIT ABGANG 160 oder 200 MM
 SELLA A VITE 90° IN PVC CON INNESTO DIAMETRO 160 o 200 MM



PIQUAGE

Ø Ext. Aussen Est. mm / cm	N° Article Artikel Articolo	CAN 237 F/12	Ø Raccord Anschluss Collegamento mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	Fr. pièce Fr. Stück Fr. pezzo Fr. ^D
315 / 30	PIQUAGE315	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
400 / 40	PIQUAGE400	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
500 / 50	PIQUAGE500	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
630 / 60	PIQUAGE600	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
710 / 70	PIQUAGE710	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
800 / 80	PIQUAGE710	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
900 / 90	PIQUAGE710	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00
1000 / 100	PIQUAGE710	455.511	160 / 200	2.000	C6	245.00 / 295.00

ACCESSOIRES POUR RACCORD DE PIQUAGE / ZUBEHÖR ZU ANSCHLUSS-SATTEL / ACCESSORI PER SELLA A VITE

Clé de serrage / Gewinderadschlüssel / Chiave di serraggio	160 / 200	1.020	C6	66.00
Scie à cloche / Kronenbohrer / Punta per carotaggio ^C	160 / 200	1.300	C6	550.00

RACCORDS 'FLEX' ANSCHLUSS 'FLEX' RACCORDI 'FLEX'

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



TC-PVCF

Ø min. - max. mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 237 F/12	Zone (min.-max.) Bereich (min.-max.) Area (min.-max.)		Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	Fr. pièce Fr. Stück Fr. pezzo Fr. ^D
			Ø mm	Ø mm			
110 - 170	TCPVCF110170	455.731	110-125	155-170	0.700	C6	61.00
121 - 192	TCPVCF121192	455.731	121-136	170-192	0.900	C6	71.00
160 - 225	TCPVCF160225	455.731	160-175	200-225	1.200	C6	81.00
190 - 265	TCPVCF190265	455.731	190-215	240-265	1.680	C6	115.00
200 - 275	TCPVCF200275	455.731	200-225	250-275	1.760	C6	135.00
240 - 320	TCPVCF240320	455.731	240-265	295-320	2.380	C6	200.00
300 - 385	TCPVCF300385	455.731	300-325	360-385	3.140	C6	210.00
500 - 525	TCPVCF500525	464.571	495 - 525	495 - 525		C6	320.00

^C Pour plastique / Nur für Kunststoff / Solo per plastica

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

RACCORDS AUX CHAMBRES EN FIBRO-CIMENT
SCHACHTFUTTER AUS FASERZEMENT
RACCORDI ALLE CAMERE IN FIBRO-CEMENTO



ET-RCV

Ø	N° Article Artikel Articolo	CAN	Ø Ext. Aussen Est. mm	L mm	Poids Gewicht Peso kg ^D	Pièces Stücke Pezzi Palette ^D	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. ^D
110	ETRCV110	455.611	148	120	1.100	320	C1	22.00
125	ETRCV125	455.612	163	120	1.400	280	C1	25.00
160	ETRCV160	455.613	198	120	1.900	192	C1	30.00
200	ETRCV200	455.614	240	120	2.500	120	C1	48.00
250	ETRCV250	455.615	296	120	4.000	88	C1	61.00
315	ETRCV315	455.616	365	120	5.500	48	C1	85.00
355	ETRCV355	455.617	400	120	4.700	54	C1	144.00
400	ETRCV400	455.617	453	120	7.600	32	C1	190.00
450 ^C	ETRCV450	455.617	507	120	7.500	26	C2	298.00
500 ^C	ETRCV500	455.617	570	120	12.500	16	C2	306.00
630 ^C	ETRCV630	455.617	705	120	15.200	8	C2	356.00

RACCORDS AUX CHAMBRES EN PVC AVEC REVÊTEMENT EN SABLE DE QUARTZ
SCHACHTFUTTER AUS PVC BESANDET
RACCORDI ALLE CAMERE IN PVC CON RIVESTIMENTO IN SABBIA DI QUARZO

RCV-SABLE

110 ^E	RCV0110SABLE	455.611					C1	44.50
125 ^E	RCV0125SABLE	455.612					C1	57.75
160 ^E	RCV0160SABLE	455.613					C1	71.00
200 ^E	RCV0200SABLE	455.614					C1	80.00
250 ^E	RCV0250SABLE	455.615					C1	91.50
315 ^E	RCV0315SABLE	455.616					C1	119.00
355 ^E	RCV0355SABLE	455.617					C1	135.00
400 ^E	RCV0400SABLE	455.617					C1	148.50
450 ^{C-E}	RCV0450SABLE	455.617					C2	195.00
500 ^{C-E}	RCV0500SABLE	455.617					C2	285.00
630 ^{C-E}	RCV0630SABLE	455.617					C2	379.00
710 ^{C-E}	RCV0710SABLE	455.617					C6	438.00
800 ^{C-E}	RCV0800SABLE	455.617					C6	498.00
900 ^{C-E}	RCV0900SABLE	455.617					C6	548.00
1000 ^{C-E}	RCV1000SABLE	455.617					C6	596.00

^C Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

^E Pièces façonnées / Handgefertigte Formstücke / Pezzo fabbricati a mano

**JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRAVERSÉE DE PAROI
MAUERKRAGEN
GUARNIZIONI A TENUTA STAGNA PER PASSAGIO MURALE**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero




JT-F

Ø mm	N° Article Artikel Articolo		Poids Gewicht Peso kg ^D	Groupe Gruppe Gruppo	Fr. ^D
	CAN	237 F/12			
110	JTF0110	464.421	0.480	C6	48.00
125	JTF0125	464.422	0.510	C6	52.00
160	JTF0160	464.423	0.620	C6	62.00
200	JTF0200	464.424	0.700	C6	72.00
250	JTF0250	464.425	0.890	C6	78.00
315	JTF0315	464.426	1.070	C6	84.00
355	JTF0355	464.427	1.180	C6	98.00
400	JTF0400	464.427	1.310	C6	110.00
450	JTF0450	464.427	1.900	C6	182.00
500	JTF0500	464.427	2.150	C6	190.00
630	JTF0630	464.427	2.900	C6	208.00
710	JTF0710	464.427	3.000	C6	225.00
800	JTF0800	464.427	3.400	C6	245.00
900	JTF0900	464.427	4.250	C6	260.00
1000	JTF1000	464.427	4.450	C6	308.00
1200	JTF1200	464.427	5.750	C6	432.00

**JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR MANCHONS
GUMMIDICHTUNGEN
GUARNIZIONI ELASTOMERICHE (a labbro)**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero

Conformes aux normes / Nach Normen / Secondo norme : UNI EN 681-1



S16PE-J

Ø mm	N° Article Artikel Articolo		* Poids * Gewicht * Peso kg ^D	Fr. pièce Fr. Stück Fr. pezzo Fr. ^D
	CAN	237 F/12		
110	S16PEJ110		0.055	3.30
125	S16PEJ125		0.065	3.50
160	S16PEJ160		0.095	4.40
200	S16PEJ200		0.135	5.70
250	S16PEJ250		0.195	10.00
315	S16PEJ315		0.275	15.00
355	S16PEJ355		0.320	17.00
400	S16PEJ400		0.400	19.80

^D Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

