

**Tuyaux et pièces de canalisation en PP-HM****Kanalrohre und Formstücke aus PP-HM****Tubi e pezzi in PP-HM per canalizzazioni**

Les prix des matières premières étant soumis à de fortes fluctuations, nos prix de vente peuvent varier dans des délais très courts. De ce fait, seules les listes présentes sur notre site internet, constamment mises à jours, font foi.

Die gültigen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite.

Il prezzo di tutte le materie plastiche é altalenante e costantemente in movimento. I prezzi sul nostro sito internet vengono costantemente aggiornati e sono da considerarsi gli unici validi e affidabili.

**Prix départ usine - Preise ab Werk - Prezzo franco partenza nostro deposito**

**Canplast SA**  
**CH-1029 Villars-Ste-Croix**  
Tél. 021 / 637 37 77  
Fax. 021 / 637 37 78

E-mail : [suisseromande@canplast.ch](mailto:suisseromande@canplast.ch)  
**[www.canplast.ch](http://www.canplast.ch)**

Canplast SA  
CH - 8802 Kilchberg / ZH  
Tel. 044 / 715 60 50  
Fax 044 / 715 60 51  
E-mail : [deutscheschweiz@canplast.ch](mailto:deutscheschweiz@canplast.ch)

Canplast SA  
CH - 6805 Mezzovico / TI  
Tel. 091 / 945 33 43  
Fax 091 / 945 37 72  
E-mail : [svizzeraitaliana@canplast.ch](mailto:svizzeraitaliana@canplast.ch)

## Tables des matières

	<b>art. CAN 237 F/12</b>	<b>Page</b>
Tuyaux PP-HM SN 4 SDR 33, L=6'000 mm	471.110	3.1. 1
Tuyaux PP-HM SN 8/10 SDR 29, L=6'000 mm	471.120	3.1. 2
Tuyaux PP-HM SN 12 SDR 26, L=6'000 mm	-	3.1. 3
Tuyaux PP-HM SN 16 SDR 22, L=6'000 mm	471.130	3.1. 4
Coudes PP-HM manchonnés	474.120	3.1. 5
Embranchements 45° manchonnés	474.420	3.1. 6
Manchons doubles	474.720	3.1. 7
Manchons coulissants	474.710	3.1. 7
Réductions	474.820	3.1. 8
Bouchons pour manchons	-	3.1. 8
Manchons seuls à souder	-	3.1. 9
Joints d'étanchéité	-	3.1. 9
Raccords de piquage latéraux 90°	474.510	3.1. 10
Raccords longitudinaux 'FLEX'	474.730	3.1. 10
Raccords aux chambres (Manchons de scellement)	474.610	3.1. 11
Traversées de mur EPDM, système Frank©	474.620	3.1. 12

**TUYAUX EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**KANALROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL, MIT STECKMUFFE**  
**TUBI COMPATO IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello - Sans lignes / ohne Streifen / senza strisce  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-TS<sup>04</sup>**

**SDR 33 / SN 4 / S 16**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	237 F/12			mm	kg/m <sup>D</sup>	mm		Fr./m. <sup>D</sup>
mm								
110	PPTS041106	471.111	S 16	3.4	1.120	6'000	F5	5.10
125	PPTS041256	471.112	S 16	3.9	1.440	6'000	F5	6.65
160	PPTS041606	471.113	S 16	4.9	2.310	6'000	F5	10.65
200	PPTS042006	471.114	S 16	6.2	3.660	6'000	F5	17.30
250 <sup>C</sup>	PPTS042506	471.115	S 16	7.7	5.590	6'000	F5	-
315 <sup>C</sup>	PPTS043156	471.116	S 16		8.800	6'000	F5	-
400 <sup>C</sup>	PPTS044006	471.117	S 16		14.200	6'000	F5	-

**Emballage / Verpackung / Imballaggio<sup>D</sup>**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	237 F/12			mm	kg/m <sup>D</sup>	mm		
mm								
110	PPTS041106	471.111	-	3.4	1.1	6'000	270	45
125	PPTS041256	471.112	S 16	3.9	1.43	6'000	192	32
160	PPTS041606	471.113	S 16	4.9	2.3	6'000	108	18
200	PPTS042006	471.114	S 16	6.2	3.61	6'000	90	15
250 <sup>C</sup>	PPTS042506	471.115	S 16	7.7	5.59	6'000	48	8
315 <sup>C</sup>	PPTS043156	471.116	S 16			6'000	36	6
400 <sup>C</sup>	PPTS044006	471.117	S 16			6'000	24	4

<sup>C</sup> Sur demande / Auf Anfrage / Su richiesta

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

**TUYAUX EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**KANALROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL, MIT STECKMUFFE**  
**TUBI COMPATO IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello - Lignes brun clair / hellbraune Streifen / con strisce marrone chiaro

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009

Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-TS08**

**SDR 29 / SN 8-10 / S 14**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
mm	CAN		Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm	Gruppo	Fr./m. <sup>D</sup>
		237 F/12						
<b>110</b>	PPTS081106	471.121	S 14	3.8	1.230	6'000	F5	<b>5.70</b>
<b>125</b>	PPTS081256	471.122	S 14	4.3	1.590	6'000	F5	<b>7.25</b>
<b>160</b>	PPTS081606	471.123	S 14	5.5	2.590	6'000	F5	<b>11.85</b>
<b>200</b>	PPTS082006	471.124	S 14	6.9	4.030	6'000	F5	<b>19.20</b>
<b>250</b>	PPTS082506	471.125	S 14	8.6	6.270	6'000	F5	<b>30.85</b>
<b>315</b>	PPTS083156	471.126	S 14	10.8	9.880	6'000	F5	<b>48.70</b>
<b>400</b>	PPTS084006	471.127	S 14	13.7	15.890	6'000	F5	<b>81.00</b>
<b>500</b>	PPTS085006	471.128	S 14	17.1	24.800	6'000	F5	<b>137.00</b>
<b>630</b>	PPTS086306	471.128	S 14	21.6	39.500	6'000	F5	<b>232.00</b>

**Emballage / Verpackung / Imballaggio<sup>D</sup>**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
mm	CAN		Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm	M	Pezzi
		237 F/12						
<b>110</b>	PPTS081106	471.121	S 14	3.8	1.230	6'000	<b>270</b>	<b>45</b>
<b>125</b>	PPTS081256	471.122	S 14	4.3	1.590	6'000	<b>192</b>	<b>32</b>
<b>160</b>	PPTS081606	471.123	S 14	5.5	2.590	6'000	<b>108</b>	<b>18</b>
<b>200</b>	PPTS082006	471.124	S 14	6.9	4.030	6'000	<b>90</b>	<b>15</b>
<b>250</b>	PPTS082506	471.125	S 14	8.6	6.270	6'000	<b>48</b>	<b>8</b>
<b>315</b>	PPTS083156	471.126	S 14	10.8	9.880	6'000	<b>36</b>	<b>6</b>
<b>400</b>	PPTS084006	471.127	S 14	13.7	15.890	6'000	<b>24</b>	<b>4</b>
<b>500</b>	PPTS085006	471.128	S 14	17.1	24.800	6'000	<b>12</b>	<b>2</b>

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

**TUYAUX EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**KANALROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL, MIT STECKMUFFE**  
**TUBI COMPATO IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello - Lignes brun foncé / dunkelbraune Streifen / con strisce marrone scuro

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009

Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-TS<sup>12</sup>**

**SDR 26 / SN 12 / S 12.5**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm		Fr./m. <sup>D</sup>
mm		237 F/12						
110	PPTS121106	471.151	S 12.5	4.2	1.360	6'000	F5	6.25
125	PPTS121256	471.151	S 12.5	4.8	1.760	6'000	F5	8.05
160	PPTS121606	471.151	S 12.5	6.2	2.900	6'000	F5	13.30
200	PPTS122006	471.151	S 12.5	7.7	4.470	6'000	F5	21.30
250	PPTS122506	471.151	S 12.5	9.6	6.950	6'000	F5	34.25
315	PPTS123156	471.151	S 12.5	12.1	11.040	6'000	F5	54.30
400	PPTS124006	471.151	S 12.5	15.3	17.680	6'000	F5	90.20
500	PPTS125006	471.151	S 12.5	19.1	27.560	6'000	F5	152.00
630	PPTS126306	471.151	S 12.5	24.1	43.740	6'000	F5	246.00

**Emballage / Verpackung / Imballaggio<sup>D</sup>**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo	CAN	Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm		
mm		237 F/12						
110	PPTS121106		S 12.5	4.2	1.360	6'000	270	45
125	PPTS121256		S 12.5	4.8	1.760	6'000	192	32
160	PPTS121606		S 12.5	6.2	2.900	6'000	108	18
200	PPTS122006		S 12.5	7.7	4.470	6'000	90	15
250	PPTS122506		S 12.5	9.6	6.950	6'000	48	8
315	PPTS123156		S 12.5	12.1	11.040	6'000	36	6
400	PPTS124006		S 12.5	15.3	17.680	6'000	24	4
500	PPTS125006		S 12.5	19.1	27.560	6'000	12	2
630	PPTS126306		S 12.5	24.1	43.740	6'000	12	2

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

**TUYAUX EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**KANALROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL, MIT STECKMUFFE**  
**TUBI COMPATO IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello - Lignes blanches / weisse Streifen / con strisce bianche

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009

Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-TS<sup>16</sup>**

**SDR 22 / SN 16 / S 10.5**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	Gruppo	con guarnizione
mm	CAN		Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm	Gruppo	Fr./m. <sup>D</sup>
		237 F/12						
<b>110</b>	PPTS161106	471.131	S 10.5	5.0	1.590	6'000	F5	<b>7.30</b>
<b>125</b>	PPTS161256	471.132	S 10.5	5.7	2.060	6'000	F5	<b>11.55</b>
<b>160</b>	PPTS161606	471.133	S 10.5	7.3	3.380	6'000	F5	<b>15.45</b>
<b>200</b>	PPTS162006	471.134	S 10.5	9.1	5.250	6'000	F5	<b>24.95</b>
<b>250</b>	PPTS162506	471.135	S 10.5	11.4	8.180	6'000	F5	<b>40.30</b>
<b>315</b>	PPTS163156	471.136	S 10.5	14.4	13.000	6'000	F5	<b>64.00</b>
<b>400</b>	PPTS164006	471.137	S 10.5	18.2	20.840	6'000	F5	<b>106.00</b>
<b>500</b>	PPTS165006	471.138	S 10.5	22.8	32.540	6'000	F5	<b>180.00</b>
<b>630</b>	PPTS166306	471.141	S 10.5	28.7	51.580	6'000	F5	<b>289.00</b>

**Emballage / Verpackung / Imballaggio<sup>D</sup>**

Ø	N°		Série	Epaisseur	Poids	Longueur	M	Pièces
Ext.	Article		Série	Wandstärke	Gewicht	Baulänge	M	Stücke
Aussen	Artikel		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
Est.	Articolo		Serie	Spessore	Peso	Lunghezza	M	Pezzi
mm	CAN		Serie	mm	kg/m <sup>D</sup>	mm	M	Pezzi
		237 F/12						
<b>110</b>	PPTS161606	471.131	S 10.5	5	1.590	6'000	<b>270</b>	<b>45</b>
<b>125</b>	PPTS161256	471.132	S 10.5	5.7	2.060	6'000	<b>192</b>	<b>32</b>
<b>160</b>	PPTS161606	471.133	S 10.5	7.3	3.380	6'000	<b>108</b>	<b>18</b>
<b>200</b>	PPTS162006	471.134	S 10.5	9.1	5.250	6'000	<b>90</b>	<b>15</b>
<b>250</b>	PPTS162506	471.135	S 10.5	11.4	8.180	6'000	<b>48</b>	<b>8</b>
<b>315</b>	PPTS163156	471.136	S 10.5	14.4	13.000	6'000	<b>36</b>	<b>6</b>
<b>400</b>	PPTS164006	471.137	S 10.5	18.2	20.840	6'000	<b>24</b>	<b>4</b>
<b>500</b>	PPTS165006	471.138	S 10.5	22.8	32.540	6'000	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>630</b>	PPTS166306	471.141	S 10.5	28.7	51.580	6'000	<b>12</b>	<b>2</b>

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

**COUDES EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**STECKMUFFEN-BOGEN AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL**  
**CURVE IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello

Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009

Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-CS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°		Série	Angle	Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Winkel	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Serie	Angolo	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		°	kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>
mm								
<b>110</b>	PPCS11015	474.121	S 12.5	15°	0.265	72 / 288	F6	3.80
	PPCS11030	474.121	S 12.5	30°	0.278	60 / 240	F6	3.80
	PPCS11045	474.121	S 12.5	45°	0.302	58 / 232	F6	3.80
	PPCS11090	474.141	S 12.5	90°	0.375	48 / 192	F6	4.70
<b>125</b>	PPCS12515	474.122	S 12.5	15°	0.368	50 / 200	F6	5.10
	PPCS12530	474.122	S 12.5	30°	0.408	40 / 160	F6	5.10
	PPCS12545	474.122	S 12.5	45°	0.433	40 / 160	F6	5.10
	PPCS12590	474.142	S 12.5	90°	0.519	15 / 60	F6	5.90
<b>160</b>	PPCS16015	474.123	S 12.5	15°	0.700	24 / 96	F6	8.50
	PPCS16030	474.123	S 12.5	30°	0.767	20 / 80	F6	8.50
	PPCS16045	474.123	S 12.5	45°	0.843	16 / 64	F6	8.50
	PPCS16090	474.143	S 12.5	90°	0.958	15 / 60	F6	10.70
<b>200</b>	PPCS20015	474.124	S 12.5	15°	1.056	10 / 40	F6	19.00
	PPCS20030	474.124	S 12.5	30°	1.418	8 / 32	F6	19.00
	PPCS20045	474.124	S 12.5	45°	1.570	8 / 32	F6	19.00
	PPCS20090	474.144	S 12.5	90°	1.930	7 / 28	F6	26.00
<b>250</b>	PPCS25015	474.125	S 12.5	15°	2.430	1 / 18	F6	48.00
	PPCS25030	474.125	S 12.5	30°	2.692	1 / 22	F6	48.00
	PPCS25045	474.125	S 12.5	45°	2.960	1 / 16	F6	48.00
	PPCS25090	474.145	S 12.5	90°	3.695	1 / 17	F6	52.00
<b>315</b>	PPCS31515	474.126	S 12.5	15°	4.593	1 / 12	F6	86.00
	PPCS31530	474.126	S 12.5	30°	5.100	1 / 8	F6	86.00
	PPCS31545	474.126	S 12.5	45°	5.650	1 / 8	F6	86.00
	PPCS31590	474.146	S 12.5	90°	7.112	1 / 6	F6	93.00
<b>400</b>	PPCS40015	474.127	S 12.5	15°	9.124	1 / 5	F6	135.00
	PPCS40030	474.127	S 12.5	30°	10.198	1 / 3	F6	135.00
	PPCS40045	474.127	S 12.5	45°	11.215	1 / 3	F6	135.00
	PPCS40090	474.147	S 12.5	90°	24.000	2x 45°	F6	560.00
<b>500</b>	PPCS50015	474.127	S 14	15°	33.000	1 / 2	F6	490.00
	PPCS50030	474.127	S 14	30°	40.000	1 / 2	F6	530.00
	PPCS50045	474.127	S 14	45°	40.000	1 / 2	F6	740.00
	PPCS50090	474.147	S 14	90°	47.000		F6	950.00
<b>630</b>	PPCS63015	474.127	S 14	15°	49.000	1 / 2	F6	1225.00
	PPCS63030	474.127	S 14	30°	61.000		F6	1385.00
	PPCS63045	474.127	S 14	45°	68.000		F6	1695.00
	PPCS63090	474.147	S 14	90°	65.000		F6	2650.00

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

**EMBRANCHEMENTS 45° EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**STECKMUFFEN-ABZWEIGER 45° AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL**  
**BRAGHE 45° IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-EYS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°	Série		Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	CAN	Série	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	237 F/12		kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>
mm							
<b>110</b>	<b>PPEYS110110</b>	474.421	S 12.5	0.640	22 / 88	F6	<b>7.10</b>
<b>125</b>	<b>PPEYS125110</b>	474.422	S 12.5	0.861	13 / 52	F6	<b>9.50</b>
	<b>PPEYS125125</b>	474.422	S 12.5	0.925	12 / 48	F6	<b>10.20</b>
<b>160</b>	<b>PPEYS160110</b>	474.423	S 12.5	1.470	9 / 36	F6	<b>21.00</b>
	<b>PPEYS160125</b>	474.423	S 12.5	1.559	8 / 32	F6	<b>21.50</b>
	<b>PPEYS160160</b>	474.423	S 12.5	1.814	8 / 32	F6	<b>22.00</b>
<b>200</b>	<b>PPEYS200110</b>	474.424	S 12.5	2.690	5 / 20	F6	<b>38.00</b>
	<b>PPEYS200125</b>	474.424	S 12.5	2.685	5 / 20	F6	<b>38.00</b>
	<b>PPEYS200160</b>	474.424	S 12.5	3.020	4 / 16	F6	<b>38.00</b>
	<b>PPEYS200200</b>	474.425	S 12.5	3.395	4 / 16	F6	<b>41.00</b>
<b>250</b>	<b>PPEYS250160</b>	474.426	S 12.5	5.120	1 / 8	F6	<b>78.00</b>
	<b>PPEYS250200</b>	474.427	S 12.5	5.500	1 / 10	F6	<b>78.00</b>
	<b>PPEYS250250</b>	474.427	S 12.5	6.433		F6	<b>86.00</b>
<b>315</b>	<b>PPEYS315160</b>	474.427	S 12.5	9.205	1 / 5	F6	<b>140.00</b>
	<b>PPEYS315200</b>	474.427	S 12.5	9.750	1 / 5	F6	<b>140.00</b>
	<b>PPEYS315250</b>	474.427	S 12.5	10.600	1 / 4	F6	<b>140.00</b>
	<b>PPEYS315315</b>	474.427	S 12.5	12.250		F6	<b>160.00</b>
<b>400</b>	<b>PPEYS400160</b>	474.427	S 12.5	15.800		F6	<b>320.00</b>
	<b>PPEYS400200</b>	474.427	S 12.5	18.200		F6	<b>350.00</b>
	<b>PPEYS400250</b>	474.427	S 12.5	20.900		F6	<b>415.00</b>
	<b>PPEYS400315</b>	474.427	S 12.5	21.000		F6	<b>520.00</b>
	<b>PPEYS400400</b>	474.427	S 12.5	29.500		F6	<b>670.00</b>
<b>500</b>	<b>PPEYS500160</b>	474.427	S 12.5	26.900		F6	<b>580.00</b>
	<b>PPEYS500200</b>	474.427	S 12.5	27.200		F6	<b>580.00</b>
	<b>PPEYS500250</b>	474.427	S 12.5	30.000		F6	<b>720.00</b>
	<b>PPEYS500315</b>	474.427	S 12.5	34.200		F6	<b>780.00</b>
	<b>PPEYS500400</b>	474.427	S 12.5	44.300		F6	<b>980.00</b>
	<b>PPEYS500500</b>	474.427	S 12.5	49.620		F6	<b>1150.00</b>
<b>630</b>	<b>PPEYS630200</b>	474.427	S 12.5	27.200		F6	<b>1440.00</b>
	<b>PPEYS630250</b>	474.427	S 12.5	29.500		F6	<b>1510.00</b>
	<b>PPEYS630315</b>	474.427	S 12.5	32.800		F6	<b>1595.00</b>
	<b>PPEYS630400</b>	474.427	S 12.5	79.300		F6	<b>2850.00</b>
	<b>PPEYS630500</b>	474.427	S 12.5	82.800		F6	<b>2975.00</b>

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi



**MANCHONS DOUBLES EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**DOPPEL-STECKMUFFEN AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL**  
**MANICOTTI DOPPI IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-MDS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°			Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>	Gruppo	Fr. <sup>D</sup>
mm		237 F/12					
110	PPMDS110	474.721	S 12.5	0.225	75 / 300	F6	3.20
125	PPMDS125	474.721	S 12.5	0.324	40 / 160	F6	4.50
160	PPMDS160	474.721	S 12.5	0.615	24 / 96	F6	7.80
200	PPMDS200	474.721	S 12.5	1.150	14 / 56	F6	15.00
250	PPMDS250	474.721	S 12.5	2.190	33 / 33	F6	45.00
315	PPMDS315	474.721	S 12.5	3.945	18 / 18	F6	73.00
400	PPMDS400	474.721	S 12.5	7.330	25 / 25	F6	120.00
500	PPMDS500	474.721	S 12.5	13.500	16 / 16	F6	180.00
630	PPMDS630	474.721	S 12.5	26.000	4 / 4	F6	325.00

**MANCHONS COULISSANTS EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**ÜBERSCHIEBE-STECKMUFFEN AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL**  
**MANICOTTI SCORREVOLI IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-MCS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°			Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>	Gruppo	Fr. <sup>D</sup>
mm		237 F/12					
110	PPMCS110	474.711	S 12.5	0.220	75 / 300	F6	3.20
125	PPMCS125	474.711	S 12.5	0.324	40 / 160	F6	4.50
160	PPMCS160	474.711	S 12.5	0.598	24 / 96	F6	7.80
200	PPMCS200	474.711	S 12.5	1.100	14 / 56	F6	15.00
250	PPMCS250	474.711	S 12.5	1.130	33 / 33	F6	45.00
315	PPMCS315	474.711	S 12.5	3.877	18 / 18	F6	73.00
400	PPMCS400	474.711	S 12.5	7.200	25 / 25	F6	120.00
500	PPMCS500	474.711	S 12.5	13.200	16 / 16	F6	180.00
630	PPMCS630	474.711	S 12.5	26.000	4/4	F6	325.00

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

RÉDUCTION EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT  
 STECKMUFFEN-REDUKTIONEN AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL  
 RIDUZIONI IN POLIPROPILENE, GUARNIZIONE COMPRESA

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-RS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°			Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>
mm		237 F/12					
125	PPRS125110	474.821	S 12.5	0.326	54 / 216	F6	7.50
160	PPRS160110	474.822	S 12.5	0.566	48 / 192	F6	11.00
	PPRS160125	474.822	S 12.5	0.546	32 / 128	F6	11.00
200	PPRS200110	474.823	S 12.5	0.900	21 / 84	F6	17.00
	PPRS200125	474.823	S 12.5	0.910	20 / 80	F6	17.00
	PPRS200160	474.824	S 12.5	1.012	18 / 72	F6	17.00
250	PPRS250200	474.825	S 12.5	1.875	6 / 24	F6	45.00
315	PPRS315200	474.827	S 12.5	3.393	21/21	F6	60.00
	PPRS315250	474.826	S 12.5	4.000	14/14	F6	65.00
400	PPRS400250	474.827	S 12.5	6.636	8/8	F6	95.00
	PPRS400315	474.827	S 12.5	7.800		F6	320.00
500	PPRS500400	474.827	S 12.5	17.000		F6	875.00
630	PPRS630500	474.827	S 12.5	31.000		F6	1275.00

BOUCHONS EN POLYPROPYLENE POUR EMBOÎTEMENT  
 MUFFENDECKEL AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL  
 TAPPI PER BICCHIERE IN POLIPROPILENE

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-BS**

**SDR 29 / SN 8**

Ø	N°			Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article	Série		Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel	Serie		Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie	kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>
mm		237 F/12					
110	PPBS110		S 14	0.082	250 / 1000	F6	2.50
125	PPBS125		S 14	0.098	200 / 800	F6	3.00
160	PPBS160		S 14	0.196	100 / 400	F6	4.30
200	PPBS200		S 14	0.359	55 / 220	F6	7.20
250	PPBS250		S 14	0.722	25/100	F6	22.90
315	PPBS315		S 14	1.367	12/48	F6	32.00
400	PPBS400		S 14	2.340	8/32	F6	49.00

<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballaggio, peso e prezzi indicativi

<sup>E</sup> Pièces façonnées / Handgefertigte Formstücke / Pezzo fabbricati a mano

**MANCHONS A SOUDER EN POLYPROPYLENE À HAUT MODULE D'ÉLASTICITÉ, AVEC EMBOÎTEMENT**  
**EINZEL-STECKMUFFEN AUS POLYPROPYLEN MIT HOHEM E-MODUL**  
**MANICOTTI BICCHIERE IN POLIPROPILENE DA SALDARE**

Couleur : caramel / Farbe : karamell / Colore : caramello  
 Conformes à la norme / Norm / Secondo norme : EN 1852 - VSA 15009  
 Compact / Füllstofffrei / Compato



**PP-MSS**

**S 13.3 / SN 8 / SN 12**

Ø	N°			Poids	Pièces	Groupe	avec joints
Ext.	Article		Série	Gewicht	Stücke	Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel		Serie	Peso	Pezzi	Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN	Serie				
mm		237 F/12		kg <sup>D</sup>	Carton / Palette <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>
110 <sup>C</sup>	PPMSS110		S 12.5	0.160	120 / 480	F6	2.40
125 <sup>C</sup>	PPMSS125		S 12.5	0.279	80 / 320	F6	3.40
160 <sup>C</sup>	PPMSS160		S 12.5	0.413	35 / 144	F6	5.90
200 <sup>C</sup>	PPMSS200		S 12.5	0.779	24 / 96	F6	11.20
250 <sup>C</sup>	PPMSS250		S 12.5	1.486	44 / 44	F6	34.00
315 <sup>C</sup>	PPMSS315		S 12.5	2.763	28/28	F6	55.00
400 <sup>C</sup>	PPMSS400		S 12.5	5.325	1/36	F6	105.00
500 <sup>C</sup>	PPMSS500		S 12.5	11.600	16/16	F6	126.00
630 <sup>C</sup>	PPMSS630		S 12.5	20.660	6/6	F6	243.00

**MANCHONS ÉLECTROSOUDABLES STRENGWELD® 40 V**  
**PP DRUCK-ELEKTROSCHWEISSMUFFEN STRENGWELD® 40 V**  
**MANICOTTI ELETTRICALDIBILI STRENGWELD® 40 V**




**PP-MES**

Ø	N°			Poids		Groupe	avec joints
Ext.	Article			Gewicht		Gruppe	mit Dichtung
Aussen	Artikel			Peso		Gruppo	con guarnizione
Est.	Articolo	CAN					
mm		237 F/12		kg <sup>D</sup>			Fr. <sup>D</sup>
110	PPMES110			0.805			47.60
125	PPMES125			1.087			69.00
160	PPMES160			1.739			91.10
200	PPMES200			3.586			156.40
250	PPMES250			9.000			477.00
315	PPMES315			10.500			771.00
400	PPMES400			16.700			624.00
500	PPMES400			18.500			902.78

<sup>C</sup> Emboîtement pour tubes d'une longueur jusqu'à 6 M / Muffe für Rohrlänge bis 6 M / Con bicchiere d'incastro per stanghe fina a 6 M  
<sup>D</sup> Emballage, poids et prix indicatifs / Verpackung, Richtpreis und theoretisches Gewicht / Imballagio, peso e prezzi indicativi

RACCORD DE PIQUAGE 90° PVC AVEC DÉPART DE 160 ou 200 MM  
 ANSCHLUSS-SATTEL 90° PVC MIT ABGANG 160 oder 200 MM  
 SELLA A VITE 90° IN PVC CON INNESTO DIAMETRO 160 o 200 MM



## PIQUAGE

Ø	N°	Ø				
Ext.	Article	Raccord	Poids	Groupe	Fr. pièce	
Aussen	Artikel	Anschluss	Gewicht	Gruppe	Fr. Stück	
Est.	Articolo	Collegamento	Peso	Gruppo	Fr. pezzo	
mm / cm		237 F/12	mm		Fr. <sup>D</sup>	
315 / 30	PIQUAGE315xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
400 / 40	PIQUAGE400xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
500 / 50	PIQUAGE500xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
630 / 60	PIQUAGE600xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
710 / 70	PIQUAGE710xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
800 / 80	PIQUAGE800xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00
900 / 90	PIQUAGE900xxx	464.321	160 / 200	2.000	C2..	245.00 / 295.00

## ACCESSOIRES POUR RACCORD DE PIQUAGE / ZUBEHÖR ZU ANSCHLUSS-SATTEL / ACCESSORI PER SELLA A VITE

Clé de serrage / Gewinderadschlüssel / Chiave di serraggio	160 / 200	1.020	C2..	66.00
Scie à cloche / Kronenbohrer / Punta per carotaggio <sup>C</sup>	160 / 200	1.300	C2..	550.00

## RACCORDS 'FLEX' ANSCHLUSS 'FLEX' RACCORDI 'FLEX'

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



## TC-PVC<sup>F</sup>

Ø	N°	Zone (min.-max.)		Poids	Groupe	Fr. pièce	
	Article	Bereich (min.-max.)		Gewicht	Gruppe	Fr. Stück	
min. - max.	Articolo	Area (min.-max.)		Peso	Gruppo	Fr. pezzo	
mm		237 F/12	Ø	kg <sup>D</sup>		Fr. <sup>D</sup>	
			mm	mm			
110 - 170	TCPVCF110170	474.731	110-125	155-170	0.700	C6	61.00
121 - 192	TCPVCF121192	474.731	121-136	170-192	0.900	C6	71.00
160 - 225	TCPVCF160225	474.731	160-175	200-225	1.200	C6	81.00
190 - 265	TCPVCF190265	474.731	190-215	240-265	1.680	C6	115.00
200 - 275	TCPVCF200275	474.731	200-225	250-275	1.760	C6	135.00
240 - 320	TCPVCF240320	474.731	240-265	295-320	2.380	C6	200.00
300 - 385	TCPVCF300385	474.731	300-325	360-385	3.140	C6	210.00
500 - 525	TCPVCF500525	464.571	495 - 525	495 - 525		C6	320.00

<sup>C</sup> Pour plastique / Nur für Kunststoff / Solo per plastica

<sup>D</sup> Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**RACCORDS AUX CHAMBRES EN FIBRO-CIMENT**  
**SCHACHTFUTTER AUS FASERZEMENT**  
**RACCORDI ALLE CAMERE IN FIBRO-CEMENTO**



**ET-RCV**

Ø mm	N° Article Artikel Articolo	CAN 237 F/12	Ø Ext. Aussen Est. mm	L mm	Poids Gewicht Peso kg <sup>D</sup>	Pièces Stücke Pezzi Palette <sup>D</sup>	Groupe Gruppe Gruppo	avec joints mit Dichtung con guarnizione Fr. <sup>D</sup>
110	ETRCV110	474.611	148	120	1.100	320	C1	22.00
125	ETRCV125	474.612	163	120	1.400	280	C1	25.00
160	ETRCV160	474.613	198	120	1.900	192	C1	30.00
200	ETRCV200	474.614	240	120	2.500	120	C1	48.00
250	ETRCV250	474.615	296	120	4.000	88	C1	61.00
315	ETRCV315	474.616	365	120	5.500	48	C1	85.00
355	ETRCV355	474.618	400	120	4.700	54	C1	144.00
400	ETRCV400	474.617	453	120	7.600	32	C1	190.00
450 <sup>C</sup>	ETRCV450	474.618	507	120	7.500	26	C2	298.00
500 <sup>C</sup>	ETRCV500	474.618	570	120	12.500	16	C2	306.00
630 <sup>C</sup>	ETRCV630	474.618	705	120	15.200	8	C2	356.00

**RACCORDS AUX CHAMBRES EN PVC AVEC REVÊTEMENT EN SABLE DE QUARTZ**  
**SCHACHTFUTTER AUS PVC BESANDET**  
**RACCORDI ALLE CAMERE IN PVC CON RIVESTIMENTO IN SABBIA DI QUARZO**

**RCV-SABLE**

110 <sup>E</sup>	RCV0110SABLE	474.611					C1	44.50
125 <sup>E</sup>	RCV0125SABLE	474.612					C1	57.75
160 <sup>E</sup>	RCV0160SABLE	474.613					C1	71.00
200 <sup>E</sup>	RCV0200SABLE	474.614					C1	80.00
250 <sup>E</sup>	RCV0250SABLE	474.615					C1	91.50
315 <sup>E</sup>	RCV0315SABLE	474.616					C1	119.00
355 <sup>E</sup>	RCV0355SABLE	474.618					C1	135.00
400 <sup>E</sup>	RCV0400SABLE	474.617					C1	148.50

<sup>C</sup> Conditions de vente différentes / Andere Verkaufsbedingungen / Condizioni di vendita differenti

<sup>D</sup> Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

<sup>E</sup> Pièces façonnées / Handgefertigte Formstücke / Pezzo fabbricati a mano

**JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRAVERSÉE DE PAROI  
MAUERKRAGEN  
GUARNIZIONI A TENUTA STAGNA PER PASSAGIO MURALE**

Couleur : noir / Farbe : schwarz / Colore : nero



**JT-F**

Ø mm	N° Article Artikel Articolo		CAN 237 F/12	Poids Gewicht Peso kg <sup>D</sup>	Groupe Gruppe Gruppo	Fr. <sup>D</sup>
25	JTF0025	464.427		0.250	C6	46.00
32	JTF0032	464.427		0.250	C6	48.00
40	JTF0040	464.427		0.260	C6	48.00
50	JTF0050	464.427		0.290	C6	48.00
63	JTF0063	464.427		0.320	C6	48.00
75	JTF0075	464.427		0.360	C6	48.00
90	JTF0090	464.427		0.450	C6	58.00
110	JTF0110	464.421		0.480	C6	48.00
125	JTF0125	464.422		0.510	C6	52.00
140	JTF0140	464.427		0.540	C6	58.00
160	JTF0160	464.423		0.620	C6	62.00
200	JTF0200	464.424		0.700	C6	72.00
250	JTF0250	464.425		0.890	C6	78.00
280	JTF0280	464.427		0.920	C6	84.00
315	JTF0315	464.426		1.070	C6	84.00
355	JTF0355	464.427		1.180	C6	98.00
400	JTF0400	464.427		1.310	C6	110.00
450	JTF0450	464.427		1.900	C6	182.00
500	JTF0500	464.427		2.150	C6	190.00
560	JTF0560	464.427		2.600	C6	208.00
630	JTF0630	464.427		2.900	C6	208.00
710	JTF0710	464.427		3.000	C6	225.00
800	JTF0800	464.427		3.400	C6	245.00
900	JTF0900	464.427		4.250	C6	260.00
1000	JTF1000	464.427		4.450	C6	308.00
1200	JTF1200	464.427		5.750	C6	432.00

<sup>D</sup> Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi

**PP TWIN - Tuyaux et pièces de canalisation en PP****PP TWIN - Kanalrohre und Formstücke aus PP****PP TWIN - Tubi e pezzi in PP per canalizzazioni**

Les prix des matières premières étant soumis à de fortes fluctuations, nos prix de vente peuvent varier dans des délais très courts. De ce fait, seules les listes présentes sur notre site internet, constamment mises à jours, font foi.

Die gültigen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite.

Il prezzo di tutte le materie plastiche è altalenante e fortemente cambiamento del mercato geopolitico. I prezzi sul nostro sito internet vengono costantemente aggiornati e sono da considerarsi gli unici validi e affidabili.

**Prix départ usine - Preise ab Werk - Prezzo franco partenza nostro deposito**

**Canplast SA**  
**CH-1029 Villars-Ste-Croix**  
Tél. 021 / 637 37 77  
Fax. 021 / 637 37 78

E-mail : [suisseromande@canplast.ch](mailto:suisseromande@canplast.ch)  
**[www.canplast.ch](http://www.canplast.ch)**

Canplast SA  
CH - 8802 Kilchberg / ZH  
Tel. 044 / 715 60 50  
Fax 044 / 715 60 51  
E-mail : [deutscheschweiz@canplast.ch](mailto:deutscheschweiz@canplast.ch)

Canplast SA  
CH - 6805 Mezzovico / TI  
Tel. 091 / 945 33 43  
Fax 091 / 945 37 72  
E-mail : [svizzeraitaliana@canplast.ch](mailto:svizzeraitaliana@canplast.ch)

PP TWIN - TUYAUX EN POLYPROPYLENE AVEC EMBOÎTEMENT  
 PP TWIN - KANALROHRE AUS POLYPROPYLEN MIT STECKMUFFE  
 PPTWIN - TUBI IN POLIPROPILENE CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir-blanc / Farbe : schwarz-weiss / Colore : nero-bianco

Conformes aux normes / Norm / Secondo norme : UNI EN 13476-3



PP-TT

DN/OD	N°		DN/ID	Ø	L			
Ext.	Article		Int.	Emboîtement	Emboîtement	Longueur utile	Groupe / Kg M'	avec joints
Aussen	Artikel		Innen	Steckmuffe	Steckmuffe	Nutzlänge	Gruppe / Kg M'	mit Dichtung
Est.	Articolo	CAN	Int.	Bicchiere	Bicchiere	Lunghezza utile	Gruppo / Kg M'	con guarnizione
mm		237 F/12	mm	mm	mm	mm		Fr./m. <sup>D</sup>

SN 4 / CR 4

225.3	PPTTCR42006	476.111	200	259	106	5'900	F4 / 1.84	15.00
282.6	PPTTCR42506	476.111	250	325	122	5'880	F4 / 2.89	24.00
339.7	PPTTCR43006	476.111	300	390	149	5'850	F4 / 4.08	34.00
451.1	PPTTCR44006	476.111	400	513	170	5'830	F4 / 6.82	60.00
563.2	PPTTCR45006	476.111	500	645	195	5'800	F4 / 11.08	94.00
677.0	PPTTCR46006	476.111	600	775	235	5'770	F4 / 16.21	148.00

SN 8 / CR 8

225.3	PPTTCR82006	476.111	200	259	106	5'900	F4 / 2.07	16.00
282.6	PPTTCR82506	476.111	250	325	122	5'880	F4 / 3.15	25.00
339.7	PPTTCR83006	476.111	300	390	149	5'850	F4 / 4.55	36.00
451.1	PPTTCR84006	476.111	400	513	170	5'830	F4 / 7.99	64.00
563.2	PPTTCR85006	476.111	500	645	195	5'800	F4 / 12.36	98.00
677.0	PPTTCR86006	476.111	600	775	235	5'770	F4 / 17.46	156.00

SN 16 / CR 16

225.3	PPTTCR162006	476.111	200	259	106	5'900	F4 / 2.82	24.00
282.6	PPTTCR162506	476.111	250	325	122	5'880	F4 / 4.55	38.00
339.7	PPTTCR163006	476.111	300	390	149	5'850	F4 / 6.03	48.00
451.1	PPTTCR164006	476.111	400	513	170	5'830	F4 / 11.95	96.00
563.2	PPTTCR165006	476.111	500	645	195	5'800	F4 / 19.52	152.00
677.0	PPTTCR166006	476.111	600	775	235	5'770	F4 / 26.20	224.00

Emballage / Verpackung / Imballaggio<sup>D</sup>

DN/OD	N°		DN/ID	Ø	L			
Ext.	Article		Innen	Emboîtement	Emboîtement	Longueur utile	M	Pièces
Aussen	Artikel		Innen	Steckmuffe	Steckmuffe	Nutzlänge	M	Stücke
Est.	Articolo	CAN	Int.	Bicchiere	Bicchiere	Lunghezza utile	M	Pezzi
mm		237 F/12	mm	mm	mm	mm		
225.3	PPTTCRx2006	476.111	200	259	106	5'900	159.30	27
282.6	PPTTCRx2506	476.111	250	325	122	5'880	105.84	18
339.7	PPTTCRx3006	476.111	300	390	149	5'850	58.50	10
451.1	PPTTCRx4006	476.111	400	513	170	5'830	34.98	6
563.2	PPTTCRx5006	476.111	500	645	195	5'800	23.20	4
677.0	PPTTCRx6006	476.111	600	775	235	5'770		

<sup>D</sup> Poids et prix indicatifs / Richtpreis und theoretisches Gewicht / Peso e prezzi indicativi



PP TWIN - PIÈCES EN POLYPROPYLENE AVEC EMBOÎTEMENT  
 PP TWIN - FORMSTÜCKEN AUS POLYPROPYLEN MIT STECKMUFFE  
 PPTWIN - PEZZI IN POLIPROPILENE CON BICCHIERE D'INCASTRO

Couleur : noir-blanc / Farbe : schwarz-weiss / Colore : nero-bianco

DN/ID	N°		Série	Angle	Groupe	avec joints
Int.	Article		Série	Winkel	Gruppe	mit Dichtung
Innen	Artikel		Serie	Angolo	Gruppo	con guarnizione
Int.	Articolo	CAN	Serie	Angolo		Fr. <sup>D</sup>
mm		237 F/12		°		

**Coudes / Bogen / Curve SN 4 / SN 8**

DN	Article	Code	Angle	Image	Groupe	Prix
200	PPCT200xx	476.211	15°-30°-45°		F4	50.00
	PPCT200xx	476.211	67°-90°		F4	72.00
250	PPCT250xx	476.211	15°-30°-45°		F4	76.00
	PPCT250xx	476.211	67°-90°		F4	118.00
300	PPCT300xx	476.211	15°-30°-45°		F4	112.00
	PPCT300xx	476.211	67°-90°		F4	168.00
400	PPCT400xx	476.211	15°-30°-45°		F4	230.00
	PPCT400xx	476.211	67°-90°		F4	340.00
500	PPCT500xx	476.211	15°-30°-45°		F4	404.00
	PPCT500xx	476.211	67°-90°		F4	550.00
600	PPCT600xx	476.211	15°-30°-45°	F4	1180.00	
	PPCT600xx	476.211	67°-90°	F4	1560.00	

**Embranchements / Abzweiger / Braghe SN 4 / SN 8**

DN	Article	Code	Angle	Image	Groupe	Prix
200/200	PPEYT200200	476.211	45° / 90°		F4	92.00
250/200	PPEYT250200	476.211	45° / 90°		F4	120.00
250/250	PPEYT250250	476.211	45° / 90°		F4	156.00
300/250	PPEYT300250	476.211	45° / 90°		F4	196.00
300/300	PPEYT300300	476.211	45° / 90°		F4	278.00
400/300	PPEYT400300	476.211	45° / 90°		F4	438.00
400/400	PPEYT400400	476.211	45° / 90°		F4	464.00
500/300	PPEYT500300	476.211	45° / 90°		F4	684.00
500/400	PPEYT500400	476.211	45° / 90°		F4	756.00
500/500	PPEYT500500	476.211	45°		F4	1190.00
500/500	PPETT500500	476.211	90°	F4	798.00	
600/300	PPEYT600300	476.211	45° / 90°	F4	1765.00	
600/400	PPEYT600400	476.211	45° / 90°	F4	1790.00	
600/600	PPEYT600600	476.211	45° / 90°	F4	2240.00	

**Manchons doubles / Doppelmuffen / Manicotti doppi SN 4 / SN 8**

DN	Article	Code	Image	Groupe	Prix
200	PPMDT200	476.211		F4	60.00
250	PPMDT250	476.211		F4	70.00
300	PPMDT300	476.211		F4	98.00
400	PPMDT400	476.211		F4	146.00
500	PPMDT500	476.211		F4	216.00
600	PPMDT600	476.211		F4	278.00

**Réductions / Reduktionen / Riduzioni SN 4 / SN 8**

Sur demande / Auf Anfrage / Su richiesta

SN 16 : Sur demande / Auf Anfrage / Su richiesta

<sup>D</sup> Prix indicatifs / Richtpreis / Prezzi indicativi